

katalóg výrobkov
2013/14



Nábytkové kovania
potreby pre nábytkárov
najširšia ponuka, najlepšie ceny



Obsah

1	NÁBYTKOVÉ NOHY	6
	Nábytkové nohy, stolové nohy	
2	NÁBYTKOVÉ KOLIESKA	12
	Nábytkové kolieska	
3	ZÁVESY	13
	Nábytkové závesy, závesy FGV, závesy BLUM	
4	NÁBYTKOVÉ ZÁMKY	23
	Nábytkové zámky, zámky na sklo, zámky na posuvné dvere	
5	NÁBYTKOVÉ VÝSUVY	25
	Nábytkové výsuvy, Metal Boxy, Tandemboxy, Excel výsuvy, Eurobox	
6	VÝKLOPNÉ KOVANIA	38
	Nábytkové výklopné kovania, AVENTOS	
7	NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY	44
	Nábytkové kovové, rustikálne úchytky	
8	VEŠIAKY	62
9	VYBAVENIE ŠATNÍKU	64
	Vešiaky, pantografy, rúrový program, zámky, poličky, koše	
10	VYBAVENIE KANCELÁRIE	72
11	VÝSUVNÉ KOŠE	74
	Výsuvné koše, drôtený program, stíповý program, odkvapkávače, relingový program, koše na bielizeň	

12	KOŠE NA ODPADKY	87
13	REGÁLOVÉ KOVANIE	90
14	NÁBYTKOVÉ ROLETKY	92
15	DREZY, BATÉRIE, ODSÁVAČE PÁR	93
16	DOPLNKOVÝ PROGRAM	102
	Plastové elementy, tesniace lišty	
17	DOPLNKOVÉ KOVANIA	106
	Podpery, uholníky, úchyty, závesné kovania, nábytkové vzpery, otočnice, konfirmáty, excentre, držiaky, pásky, fólia, mriežky	
18	HLINÍKOVÉ RÁMIKY	113
	Hliníkové rámičky, komponenty	
19	LIŠTY	116
	Lišty na pracovné dosky	
20	OSVETLENIE	118
	svietidlá, svetelné police, svetelné dná, svetelné lišty, LED osvetlenie, transformátory, zdroje	
21	STOLOVÉ PODNOŽE	132
	Hliníkové stolové podnože a skriňové sokle	
22	PROFESIONÁLNE POSUVNÉ SYSTÉMY	135
	Montážne návody viď. katalóg ProAlu, alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov	
23	DEKORAČNÉ VÝPLNE A SKLÁ, FÓLIE	145
	Potlač skiel dekoračným fotomotívom, fólie predných plôch pre dverka, dekoračné panely a toaletné sedátka	



Vážení zákazníci

Predstavujeme vám našu ucelenú ponuku nábytkového kovania. Snažili sme sa, aby bola nová nielen dátumom vydania, ale aj obsahom a formou.

Vychádzajúc z nových trendov a požiadaviek našich zákazníkov sme rozšírili našu ponuku o niekoľko nových skladových a objednávkových položiek. Snažíme sa, aby naše produkty spĺňali všetky očakávania vás, zákazníkov. Postupne v spolupráci s našimi produktovými manažérmi dopĺňame novinky, ponúkame vám najnovšie technické riešenia a to ako v ekonomickej, tak aj v značkovej kvalite.

Z požiadaviek vás zákazníkov, sme našu ponuku rozdelili do niekoľkých produktových skupín. Dúfame, že sa tak ľahšie zorientujete a vyberiete si pre vás tú najlepšiu ponuku zo širokej škály našich produktov. Zároveň uvítame, ak budeme od vás, každodenných užívateľov, získavať nové podnety na vylepšovanie našej ponuky. Spokojnosť našich zákazníkov je prvoradá a preto sa neustále snažíme reagovať na vaše požiadavky. Sme firma s tradíciou, progresom a stabilitou. Preto je dobré a oplatí sa byť s nami!

Kolektív pracovníkov firmy Lunit

DOPRAVA TOVARU

PREPRAVNÉ PODMIENKY FIRMY LUNIT PRE SLOVENSKO

doprava zdarma

Pondelok: Južné a Západné Slovensko

Utorok: Maďarská republika

Streda: Česká republika

Štvrtok: Severné Slovensko

Piatok: Východné a Stredné Slovensko

V prípade závozu do 24 hodín - špedičná služba

PREPRAVNÉ PODMIENKY FIRMY LUNIT PRE ČESKÚ REPUBLIKU

vlastným závozom firmy Lunit každú stredu v týždni, cena za balenie je rovnaká ako pri preprave v Slovenskej republike

Cena za balné:

zásielka do 200 EUR - cena za balné: 6 EUR

zásielka nad 200 EUR - cena za balné: 3 EUR



ZÁKLADNÉ POJMY



NOVINKA
sortiment novo zaradený
do našej ponuky



NA OBJEDNÁVKU
termín dodania, cenu a minimálne množstvo
je potrebné telefonicky overiť



AKCIA
sortiment pri ktorom zaručujeme
trvalo zníženú akciovú cenu



NÁŠ TIP
doporučujeme sortiment pri ktorom zaručujeme
kvalitu za rozumnú cenu



PUSH



SOFT CLOSING
mäkké zatváranie

GALVANIZOVANÉ POVRCHY



Chróm



Chróm matný



Satyna



Zlato



Staré zlato



Inox



Staré striebro



Čierna

FAREBNOSŤ PLASTOVÝCH ELEMENTOV



01
Čierna



02
Biela



04
Šedá



09
Buk



10
Jelša



11
Hruška



13
Tmavo
hnedá




16
Calvados




17
Čerešňa

NM-XH3058




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT3058CH	oceľ	chróm

NM-XH3065



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT3065CHM	hliník	matný

NM-XH3078




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT3078CHM	hliník	chróm

NM-XH3079



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT3079CH	hliník	chróm

NM-XH8273



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT8273CH	hliník	chróm

NM-BD-001




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT001CH	hliník/oceľ	chróm
01GT001SA	hliník/oceľ	satyna
01GT001CHM	hliník/oceľ	hliník

NM-BD-003




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT03CH	oceľ	chróm
01GT03SA	oceľ	satyna
01GT03SZL	oceľ	antik
01GT03CHM	oceľ	matný

NM-BD-100




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT100CH	oceľ	chróm
01GT100SA	oceľ	satyna

NM-BD-150




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT150CH	oceľ	chróm
01GT150SA	oceľ	satyna

NM-XBD-712




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT712CH	hliník/ZnAl	chróm
01GT712SA	hliník/ZnAl	satyna
01GT712CHM	hliník/ZnAl	hliník

NM-BD-727




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT727CHM	hliník	chróm

NM-BD-739




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT739CHM	oceľ	hliník

NM-BD-740




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT740CHM	hliník	hliník

NM-BD-741




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT741CHM	hliník	hliník

NM-BD-761




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT761CHM	hliník	hliník

NM-BD-762




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT762CH	oceľ	chróm
01GT762CHM	oceľ	hliník

NM-BD-867




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT867CHM	hliník	hliník

NM-BD-869




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT869CHM	hliník	hliník

NM-BD-868-100




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT868100CHM	hliník	hliník

NM-BD-868-150




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT868150CHM	hliník	hliník

NM-BD-780




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT780CH	oceľ/hliník	chróm
01GT780SA	oceľ/hliník	satyna
01GT780CHM	oceľ/hliník	hliník

NM-DAK27




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT27060CHM	hliník + plast	hliník
01GT27100CHM	hliník + plast	hliník
01GT27150CHM	hliník + plast	hliník
01GT27200CHM	hliník + plast	hliník

NM-DAP-77



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT77060CHM	hliník + plast	hliník
01GT77100CHM	hliník + plast	hliník
01GT77150CHM	hliník + plast	hliník

NM-WP J22-D20



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GTJ2227	plast	čierna



Technical drawing of the 60kg weight stack. The drawing shows a side view of the stack with a central pin. Dimensions include a height of $H=150-170$, a diameter of $\varnothing 50$, and a thickness of 3. The maximum weight is indicated as max 60kg.


Objedn. kód	Mat.	Povrch
01GT20-150	plast	čierna
01GT20-100	plast	čierna
01GT20-100B	plast	biela
01GT20-120	plast	čierna

Technical drawing of a black metal bracket. The drawing includes a perspective view of the bracket, a top view with dimensions, and a side view. The top view shows a bracket with a base width of 30, a central hole with a diameter of $2 \times \varnothing 4,5$, and a height of 10. The side view shows a bracket with a base width of 7,8 and a height of approximately 22. A perspective view of the bracket is shown below the top view, and a perspective view of the bracket with a central hole is shown to the right of the top view. The perspective view of the bracket with a central hole is labeled with a diameter of $\varnothing 25,5$.

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GTDPL	plast	čierna

[illegible]


Obj. kód	01GTM6REG	
----------	-----------	---



Obj. kód	01PL6060100CHM
----------	----------------




Technical drawing of a square plate. The overall dimensions are 84 mm by 84 mm. Two small circles are located near the top edge, with a horizontal distance of 43 mm between their centers. A larger circle with a diameter of $\varnothing 5$ is located near the bottom right corner, indicated by a leader line.




Obj. kód	01PL8080100CHM
----------	----------------



Obj. kód	01PL808060CHM
----------	---------------



Obj. kód	01PL606060CHM
----------	---------------



Obj. kód	01PL808035CHM
----------	---------------



	56
	56
	20

Obj. kód	01SW565620CHM
----------	---------------



	120
	60
	30

Obj. kód	01SW6012030CHM
----------	----------------

PRAVOUHĽÁ NEREZOVÁ 60x60

CH
Chrom

CHm
Chrom matný

In
Inox



Objednávkový kód	Rozmer - Materiál	
01MO710CH	710/60/60 - aluminium	
01MO710CHM	710/60/60 - chróm brúsený	
01MO710IN	710/60/60 - nerez brúsená	
01MO1110CH	1100/60/60 - aluminium	
01MO1110CHM	1100/60/60 - chróm brúsený	
01MO1110IN	1100/60/60 - nerez brúsená	

PRAVOUHĽÁ HLINÍKOVÁ 60x60

CHm
Chrom matný



Objednávkový kód	Rozmer - Materiál	
01ME710	60x60x710/740 - hliník	
01ME820	60x60x820/850 - hliník	
01ME1110	60x60x1100/1130 - hliník	

CENTRÁLNA NOHA OKRÚHLA

In
Inox



Objednávkový kód	Popis	
01MO710STIN	Noha 710/80 stojka nerez	
01MOPDSOKIN	Podstava okrúhla nerez	
01MOKR	Vrchný kríž čierny	

CENTRÁLNA NOHA HRANATÁ


In
Inox



Objednávkový kód
01GLT720IN

NOHA BAROVÁ

CH
Chrom



Objednávkový kód
01GTNM380X730CH
01GTNM480X730CH

DVOJPODNOŽ

In
Inox














Objednávkový kód
01GLT720IND

Nábytkové stolové nohy



NM-60



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT6710CH	oceľ	chróm
01GT6710SA	oceľ	satyna
01GT6710IN	oceľ	inox
01GT6710CHM	oceľ	matný
01GT6710C	oceľ	čierna

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT61100CH	oceľ	chróm
01GT61100SA	oceľ	satyna
01GT61100CHM	oceľ	matný

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GTNMR710CHM	oceľ	chróm

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
01GT6820CH	oceľ	chróm
01GT6820SA	oceľ	satyna
01GT6820CHM	oceľ	matný




Nové trojuholníkové uchytenie nohy



KM-40,50

Nábytkové koliesko




Objednávkový kód	Materiál
02GTKM40	plast
02GTKM50	plast

A	B	C	D
40	56	38x38	26x26
50	61	38x38	26x26

KM-H 40,50

Nábytkové koliesko s brzdou




Objednávkový kód	Materiál
02GTKM40B	plast
02GTKM50B	plast

A	B	C	D
40	56	38x38	26x26
40	61	38x38	26x26

KMN-40,50

Nábytkové koliesko




Objednávkový kód	Materiál
02GTKMH40	plast
02GTKMH50	plast

A	B	C	D
40	56	15	12
50	61	15	12

KMN-H 40,50

Koliesko s brzdou




Objednávkový kód	Materiál
02GTKMH40B	plast
02GTKMH50B	plast

A	B	C	D
40	56	15	13
50	61	15	13

KM-0150-10

Nábytkové koliesko s 30, alebo 38 mm plastovým guľíkovým ložiskom



Objednávkový kód	Objednávkový kód
02GT30	02GT38


VOZÍK K22, KK30



Objednávkový kód
02GNK22
02GNKK30

KM-015038-GM

Nábytkové koliesko s 38 mm plastovým guľíkovým ložiskom



Objednávkový kód
02GT386

KM-BO..MM., KM-BH..MM..


Objednávkový kód
02GTBO50MM01




Objednávkový kód
02GTBH50MM01



Objednávkový kód
02GTBO75MM30



Objednávkový kód
02GTBH75MM30




**ZARUČENÁ
KVALITA,
DOBRÁ CENA**



CN-09


Záves naložený



Objednávkový kód	Materiál
03GL09	oceľ

CN-08


Záves polonaložený



Objednávkový kód	Materiál
03GL08	oceľ

CN-07


Záves vložený



Objednávkový kód
03GL07

ZM-HCRALU9BE

Záves naložený ALU rámik
CLIP + dotlmenie




Objednávkový kód
03GTZMNCRALU

ZP-RALUH2-00

Záves naložený ALU rámik CLIP



Objednávkový kód
03GTZPRALUH2




Záves HC-09

Záves s hydraulickým dotlmením, naložený



**SOFT
CLOSING**




Objednávkový kód 03GL09DT

Záves HC-08

Záves s hydraulickým dotlmením, polonaložený



**SOFT
CLOSING**




Objednávkový kód 03GL08DT

Záves HC-07

Záves s hydraulickým dotlmením, vložený




**SOFT
CLOSING**



Objednávkový kód 03GL07DT

Záves uhlový 30°




Objednávkový kód 03GL30

Záves uhlový 45°




Objednávkový kód 03GL45

Záves uhlový 90°



Objednávkový kód 03GL90


Záves rohový 135°



Objednávkový kód 03GL135

Záves, uhol otvorenia 175°


Záves naložený



Objednávkový kód 03GL175




Záves na sklo, vložený



Objednávkový kód
03GT07SKLO

Záves na sklo, naložený




Objednávkový kód
03GT09SKLO

ZO-OWS-00, ZO-OKS-00

CH ZI CHm Č

Krytka závesu na sklo




**Krytka závesu predajná
len so závesom na sklo**

Objednávkový kód	Materiál	Pack
03GTOWS	plast	500
03GTOKS	plast	500

ZS-BAR00-00


Záves barový



Objednávkový kód **03GTBAR**



HF-001




Objednávkový kód

03GTHF01



HF-002



Objednávkový kód

03GTHF02




ZC-GTV-12-00, ZC-GTV-14-00

Cylindrický záves



35mm
28mm



Ø12, Ø24

Objednávkový kód	Materiál
03GT12	mosadz
03GT14	mosadz



MS-MG-MOC-00, MS-MG-WKD-00

Magnetický systém, adaptér pre push



Objednávkový kód

03GTMOC

03GTWKD

AM001-M60, AMP02-

tlmiaci adaptér



Objednávkový kód

03GTAM01

Materiál

plast

Objednávkový kód

03GTAM02

Materiál

plast



AM-PL-DL-MAG

Amortyzátor s magnetickou koncovkou



Objednávkový kód

03GTAMMAG








AM-PLA-DLU-0

Amortyzátor s kaučukovou koncovkou




Objednávkový kód


03GTAMKAV



03GTAMZATA110




03ISDVL



03ISREG



FGV naložený záves



$$H = (14 + A + K) - S$$


Objednávkový kód

03FG09

Materiál

ZnAl

FGV polonaložený záves



$$H = (10 + A + K) - S$$

Objednávkový kód

03FG08

Materiál

ZnAl

FGV vložený záves



$$H = A + K - 1$$


Objednávkový kód

03FG07

Materiál

ZnAl

FGV naložený 45°



Objednávkový kód

03FG45

Materiál

ZnAl

FGV s uhlom otvorenia 175°

Záves naložený



$$H = (14 + A + K) - S$$


Objednávkový kód

03FG175

Materiál

ZnAl

FGV záves pre rohovou skrinku 135°




Objednávkový kód

03FG135

Materiál

ZnAl

Platnička



Objednávkový kód

03FGP0

H

H=0

03FGP2

H=2

03FGP4

H=4




71M2550

Záves CLIP, uhol otvorenia 100°, upevnenie misky vrutmi, naložený



Objednávkový kód
03BL71M2550




F Medzera

71M2650

Záves CLIP, uhol otvorenia 100°, upevnenie misky vrutmi, polonaložený



Objednávkový kód
03BL71M2650




71M2750

Záves CLIP, uhol otvorenia 100°, upevnenie misky vrutmi, vložený



Objednávkový kód
03BL71M2750




Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť
naspať o hrúbku dvierok + 1,5 mm

71T6550

Záves CLIP top, uhol otvorenia 170°, upevnenie misky vrutmi, naložený



Objednávkový kód
03BL71T6550




F Medzera

79T8500

Záves CLIP top, pre skladané
dvierka rohovej skrinky



Objednávkový kód
03BL79T8500




T9A9658.T

Uhlový záves CLIP top + 45° III,
pre uhlové skrinky, maximálne
naložený



Objednávkový kód
03BLT9A9658.T




79A9556.T1

Uhlový záves CLIP top + 30° II, pre uhlové skrinky, naložený






Objednávkový kód
03BL79A9556.T1



79T5550

Uhlový zves CLIP top + 45° II, pre uhlové skrinky, naložený




Objednávkový kód

03BL79T5550

79A9456.T

Uhlový záves CLIP top + 30° III, pre uhlové skrinky, plne naložený




Objednávkový kód

03BL79A9456.T

79A9555.T

Uhlový záves CLIP top + 20° II, pre uhlové skrinky, naložený





Objednávkový kód

03BL79A9555.T

79A9454.T

Uhlový záves CLIP top + 15° III, pre uhlové skrinky, plne naložený





Objednávkový kód

03BL79A9454.T

79A5453.T

Uhlový záves CLIP top - 15° III, pre uhlové skrinky, plne naložený




Objednávkový kód

03BL79A5453.T

79A5451.T

Uhlový záves CLIP top - 30° III,
pre uhlové skrinky, plne naložený




Objednávkový kód

03BL79A5451.T

79A5450.T

Uhlový záves CLIP top - 40° III,
plne naložený




Objednávkový kód

03BL79A5450.T

CRISTALLO 78C4586

Záves pre sklenené a zrkadlové dveria




Obj. kód

03BL78C4586

71T970A

Záves CLIP top + 95°,
na hliníkové rámy, naložený




Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť
nasľavo o hrúbku dverí + 1,5 mm

Obj. kód

03BL71T970A

71T960A

Záves CLIP top + 95°,
na hliníkové rámy, polonaložený




Obj. kód

03BL71T960A

175H9160

Křížová montážna podložka zinkovaná, pre závesy Clip top a Clip, zvýšenie 6
mm, výška 14,5 mm, montáž pomocou vrutov alebo euroskrutiek




Obj. kód

03BL175H9160

173H7100

Křížová montážna podložka s excentrom pre závesy Clip top a Clip,
zvýšenie 0 mm, výška 8,5 mm, montáž pomocou vrutov
nastavenie excentrickou skrutkou




Obj. kód

03BL173H7100

171A5500


Uhlový klin - 5° pre uhlové závesy, zvýšenie 6 mm



Obj. kód 03BL171A5500

171A5010


Uhlový klin + 5° pre uhlové závesy zvýšenie 0,8 mm



Obj. kód 03BL171A5010

173L6100


Uhlový záves CLIP top - 30° III, pre uhlové skrinky, plne naložený



Obj. kód 03BL173L6100

175H7190


Křížová montážna podložka zinkovaná, pre závesy Clip top a Clip, zvýšenie 9 mm, výška 17,5 mm, montáž pomocou vrutov



Obj. kód 03BL175H7190

173H7130


Křížová montážna podložka s excenterom pre závesy Clip top a Clip, zvýšenie 3 mm, výška 11,5 mm, montáž pomocou vrutov, nastavenie excentrickou skrutkou



Obj. kód 03BL173H7130

175H9190

Křížová montážna podložka



Obj. kód 03BL175H9190

PODLOŽKA H-6 mm

Ku 35° závesu obj. číslo: C01/B-podložka



Obj. kód 03BLC01/B-Podložka

78C4568

Miska CRISTALLO k nalepeniu na sklenené a zrkadlové dvere



Obj. kód 03BL78C4568

BLUMOTION



Pre naložený záves

Obj. kód 03BL973A0500.01



Pre polonaložený záves

Obj. kód 03BL973A0600




Pre vložený záves

Obj. kód 03BL973A0700


CLIP TOP BLUMOTION 110° ZÁVES





- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhol otvorenia 110°
- S integrovaným BLUMOTION
- S deaktivovaním funkcie BLUMOTION
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dverí na korpuse bez použitia náradia
- Nastavitelnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade INSERTA navyše aj montáž misky bez použitia náradia





Obj. kód 03BL71B3590



Obj. kód 03BL71B3690




Obj. kód 03BL71B3790



ZZ-S0-103


Zámek na sklo vrtací



Obj. kód 04GT103

ZZ-K0-138


Nábytkový zámek



Obj. kód 04GT138

ZZ-Z0-202


Roletkový zámek



Obj. kód 04GT202

ZZ-SZ-409


Zámek na dvojsklo



Obj. kód 04GT409

NM-XH3065


Zámek na posuvné dveře



Obj. kód 04GT3065

ZZ-M0-201


Nábytkový zámek



Obj. kód 04GT201

ZZ-SZ-408



Zámek na sklo



Obj. kód 04GT408

ZZ-G0-328


Zámek na posuvné sklo



Obj. kód 04GT328

ZZ-BA-SKO

Zámok trojbodový



Obj. kód


04GTSKO

ZZ-C5-108, ZZ-C6-108

Zámok centrálny s bočným uzamknutím



4



Obj. kód

04GT10850B

Rozmer


108 x 500

04GT10860B

108 x 600

ZZ-C1-288

Zámok centrálny s čelným uzamknutím



Obj. kód

04GT28850

Rozmer

288 x 500

04GT28860

288 x 600



04GT28880

288 x 800

04GT288120

88 x 1200

Ložiskový čiastočný výsuv h=17



Obj. kód	Dĺžka	Obj. kód	Dĺžka	Obj. kód	Dĺžka	Obj. kód	Dĺžka
05GTH17182	L=182	05GTH17246	L=182	05GTH17278	L=278	05GTH17342	L=342
05GTH17214	L=214	05GTH17264	L=214	05GTH17310	L=310	05GTH17438	L=438

Ložiskový plnovýsuv H45

Ložiskový výsuv h=45




Obj. kód
05GTH45250
05GTH45300
05GTH45350
05GTH45400
05GTH45450
05GTH45500
05GTH45550
05GTH45600
05GTH45650
05GTH45700
05GTH45750

Ložiskový plnovýsuv s dotlmením H45

Ložiskový výsuv s dotlmením h=45






**SOFT
CLOSING**




**ZARUČENÁ
KVALITA,
DOBRA CENA**

Obj. kód
05GTSH45350
05GTSH45400
05GTSH45450
05GTSH45500
05GTSH45550

Výsuv plnovýsuv PUSH



Obj. kód
05GTPUSH300
05GTPUSH350
05GTPUSH400
05GTPUSH450
05GTPUSH500
05GTPUSH550
05GTPUSH600







Výsuv VERSALITE

plnovýsuv s dotlmením Versalite






Versalite





Obj. kód
05GTVER350
05GTVER400
05GTVER450
05GTVER500
05GTVER550
05GTVER600

Výsuvy



Obj. kód	Délka	AV
05GT250	L=250	87
05GT300	L=300	87
05GT350	L=350	87
05GT400	L=400	87
05GT450	L=450	97
05GT500	L=500	97
05GT550	L=550	117
05GT600	L=600	117




Metal Box MP



RELING POZDĚLŽNY



Obj. kód	Rozměr
05GT400R	L 400
05GT450R	L 450
05GT500R	L 500








Obj. kód	Rozměr	Obj. kód	Rozměr	Obj. kód	Rozměr	Obj. kód	Rozměr
05GT054350	350 / 54	05GT086270	270 / 86	05GT118350	350 / 118	05GT150270	270 / 150
05GT054400	400 / 54	05GT086300	300 / 86	05GT118400	400 / 118	05GT150300	300 / 150
05GT054450	450 / 54	05GT086350	350 / 86	05GT118450	450 / 118	05GT150350	350 / 150
05GT054500	500 / 54	05GT086400	400 / 86	05GT118500	500 / 118	05GT150400	400 / 150
		05GT086450	450 / 86			05GT150450	450 / 150
		05GT086500	500 / 86			05GT150500	500 / 150
		05GT086550	550 / 86			05GT150550	550 / 150

SOFT CLOSING pre Metal Boxy



Obj. kód
FGV.59.0710.01.ZX.20





TANDEMBOX



Popis

- Plný výsuv so skrytým vedením
- TANDEM inside – pre ľahký chod, po celú dobu životnosti nábytku
- Bočnice z bielej ocele (W/G), šedej ocele (WA/G, RAL 9006), hliníka (EV/G) a ušlechtilé ocele (IG/G, nerez)
- Dynamická nosnosť 30 a 50 kg
- Montáž čela bez náradia
- Nadstavenie čela v dvoch smeroch
- S integrovaným BLUMOTION pre mäkké a tiché dovieranie

POTREBNÉ MIESTO



2: BOČNICE

Výška bočnice	Dĺžka bočnice	Povrchová úprava	Objednávkový kód
83 mm	270 mm	Biela	05BL358M2702S
83 mm	270 mm	Šedá	05BL358M2702S
83 mm	270 mm	Nerez	05BL358M2702I
83 mm	300 mm	Šedá	05BL358M3002A
83 mm	350 mm	Biela	05BL358M3502S
83 mm	350 mm	Šedá	05BL358M3502S
83 mm	350 mm	Hliník	05BL358M3502A
83 mm	350 mm	Nerez	05BL358M3502I
83 mm	400 mm	Biela	05BL358M4002S
83 mm	400 mm	Šedá	05BL358M4002S
83 mm	400 mm	Nerez	05BL358M4002I
83 mm	450 mm	Biela	05BL358M4502S
83 mm	450 mm	Šedá	05BL358M4502S
83 mm	450 mm	Nerez	05BL358M4502I
83 mm	500 mm	Biela	05BL358M5002S
83 mm	500 mm	Šedá	05BL358M5002S
83 mm	500 mm	Hliník	05BL358M5002A
83 mm	500 mm	Nerez	05BL358M5002I
83 mm	550 mm	Biela	05BL358M5502S
83 mm	550 mm	Šedá	05BL358M5502S
83 mm	550 mm	Hliník	05BL358M5502A
83 mm	550 mm	Nerez	05BL358M5502I
83 mm	600 mm	Biela	05BL358M6002S
83 mm	600 mm	Šedá	05BL358M6002S
83 mm	600 mm	Nerez	05BL358M6002I
83 mm	650 mm	Biela	05BL358M6502S
83 mm	650 mm	Šedá	05BL358M6502S
83 mm	650 mm	Nerez	05BL358M6502I

1: VODIACE LIŠTY S BLUMOTION

Nosnosť	Dĺžka bočnice	Obj. kód
30 kg	270 mm	05BL558.2701B
30 kg	350 mm	05BL558.3501B
30 kg	400 mm	05BL558.4001B
30 kg	450 mm	05BL558.4501B
30 kg	500 mm	05BL558.5001B
30 kg	550 mm	05BL558.5501B

1: VODIACE LIŠTY S BLUMOTION


Nosnosť	Dĺžka bočnice	Obj. kód
50 kg	450 mm	05BL559.4501B
50 kg	500 mm	05BL559.5001B
50 kg	550 mm	05BL559.5501B
50 kg	600 mm	05BL559.6001B
50 kg	650 mm	05BL559.6501B

3: DRŽIAK CHRBTÁ




Držiak	Farba	Obj. kód
M	Biela	05BLZ30M000S
M	Šedá	05BLZ30M000S
M	Nerez	05BLZ30M000I
B	Biela	05BLZ30B000S
B	Šedá	05BLZ30B000S
B	Nerez	05BLZ30B000I
D	Biela	05BLZ30D000S
D	Šedá	05BLZ30D000S
D	Nerez	05BLZ30D000I

Dĺžka bočnic




Pozície skrutiek vodiacich lišt s nosnosťou 50 kg

Dĺžka bočnic




Pozície skrutiek vodiacich lišt s nosnosťou 30 kg


4: UPEVNENIE ČELA




Minimálna svetlá výška zásuvky pre držiak chrbita typu B



Minimálna svetlá výška zásuvky pre držiak chrbita typu B



Minimálna svetlá výška zásuvky pre držiak chrbita typu B



Minimálna svetlá výška zásuvky pre držiak chrbita typu D

TANDEMBOX



TANDEMBOX s pozdĺžnym relingom



Vnútoraná zásuvka




Boxside



Sklenný boxside


RELING POZDĽŽNÝ

Dĺžka bočníc	Povrchová úprava	Objednávkový kód
350 mm	Biela	05BLZRG.296V.IC
350 mm	Šedá	05BLZRG.296V.IC
350 mm	Nerez	05BLZRG.296V.IC
400 mm	Biela	05BLZRG.346V.IC
400 mm	Šedá	05BLZRG.346V.IC
400 mm	Nerez	05BLZRG.346V.IC
450 mm	Biela	05BLZRG.396V.IC
450 mm	Šedá	05BLZRG.396V.IC
450 mm	Hliník	05BLZRG.396V.IC
450 mm	Nerez	05BLZRG.396V.IC
500 mm	Biela	05BLZRG.446V.IC
500 mm	Šedá	05BLZRG.446V.IC
500 mm	Hliník	05BLZRG.446V.IC
500 mm	Nerez	05BLZRG.446V.IC
550 mm	Biela	05BLZRG.496V.IC
550 mm	Šedá	05BLZRG.496V.IC
550 mm	Nerez	05BLZRG.496V.IC
600 mm	Šedá	05BLZRG.546V.IC
600 mm	Nerez	05BLZRG.546V.IC
650 mm	Biela	05BLZRG.596V.IC
650 mm	Šedá	05BLZRG.596V.IC
650 mm	Nerez	05BLZRG.596V.IC




ZVÝŠENIE ZÁSUVKY - BOXSIDE

Dĺžka bočníc	Povrchová úprava	Objednávkový kód
450 mm	Biela	05BLZ37H418S.E
450 mm	Šedá	05BLZ37H418S.E
450 mm	Nerez	05BLZ37H418I.E
500 mm	Biela	05BLZ37H468S.E
500 mm	Šedá	05BLZ37H468S.E
500 mm	Nerez	05BLZ37H468I.E
550 mm	Biela	05BLZ37H518S.E
550 mm	Šedá	05BLZ37H518S.E
550 mm	Nerez	05BLZ37H518I.E
650 mm	Biela	05BLZ37H618S.E
650 mm	Šedá	05BLZ37H618S.E
650 mm	Hliník	05BLZ37H618A.E
650 mm	Nerez	05BLZ37H618I.E



VNÚTORNÁ ZÁSUVKA - upevnenie čela

Typ držiaku	Objednávkový kód
M	05BLZIF.70M0
B	05BLZIF.72M0
D	05BLZIF.73M0




VNÚTORNÁ ZÁSUVKA - PREDNÝ DIEL (na skrátenie)


Dĺžka	Povrchová úprava	Objednávkový kód
1081 mm	Biela	05BLZ31A1081A
1081 mm	Šedá	05BLZ31A1081A
1081 mm	Nerez	05BLZ31A1081A

VNÚTORNÁ ZÁSUVKA - úchytka

Objednávkový kód
05BLZIF.7008
05BLZIF.7008 s voliteľným unášačom




Úchytka ZIF.7007



Úchytka ZIF.7008

SKLENENÝ BOXSIDE - koncovky

Objednávkový kód
05BLZ36H000G.02




KONCOVKY NA PRIEČKY

Objednávkový kód
05BLZ40H0002.R



TANDEMBOX INTIVO



Nastavenie obratom ruky: vďaka mechanizmu, integrovanému v bočnici

Pre zabezpečenie individuálnych možností usporiadania sme sa u TANDEMBOX intivo rozhodli zaobísť bez relingu. Z tohoto dôvodu sme integrovali mechanizmus pre zladenie a nastavenie sklonu do bočnice. Predné kovanie TANDEMBOX intivo sa vyznačuje presvedčivo vysokou stabilitou. Zabezpečuje ju automatické uzamykanie nového mechanizmu zladenia a nastavenia, s ktorým môžete realizovať vyladenie do strán, nastavenie výšky a vyladenie sklonu s pomocou bočnice. Prítom stačí iba zopár pohybů rúk: pre dokonalé líčovanie medzier a spokojných zákazníkov.

- 1 Bočné nastavenie
- 2 Nastavenie výšky
- 3 Nastavenie sklonu
- 4 Uzamknutie pre stabilitu navy
- 5 Demontáž čela

Množstvo výhod na prvý pohľad



DIZAJN

- S pomocou zásuvných prvků je možné realizovať usporiadanie individuálne a s nekonečným počtom možností prevedenia
- Komplexný dizajn všetkých komponentů TANDEMBOX intivo vďaka farebnému prevedeniu aj materiálom (BOXCAP, BOXCOVER, vnútorný výsuv, ORGA-LINE)
- Nadčasovosť, harmónia a vysoká kvalita dizajnu všetkých komponentů TANDEMBOX intivo
- Prechod z bočnice a nádstavca bez medzery (BOXCAP alebo zásuvný prvok)
- Vhodné zásuvky
- Predný výsuv bez relingu

TECHNIKA:

- Nové predné kovanie s veľmi vysokou stabilitou
- Jednoduchá montáž BOXCOVER a BOXCAP bez náradia
- Komfortné zladenie do strán, nastavenie výšky a zladenie sklonu vďaka mechanizmu zladenia, ktoré je integrované v bočnici
- Pre zásuvný prvok sú potrebné príraz a spracovanie viditeľných hrán.
- Montáž nevyžaduje žiadne vŕtanie otvorů navy.

KVALITA POHYBU:

- Osvedčená kvalita pohybu vďaka ľahkému chodu TANDEM
- SERVO-DRIVE, využiteľný elektrický spôsob otvárania
- Mäkké a tiché dovieranie vďaka BLUMOTION

Výsuvy k TANDEMBOX INTIVO sú rovnaké ako ku klasickým TANDEMBOXom BLUM. Podobne aj úchyt čela.

2a, 2b		Bočnice profil M vľavo / vpravo a krytky		
		Farebnosť	materiál	Povrch
	450	Biely hodváb, Čierna Terra	oceľ	nerez
	500	Biely hodváb, Čierna Terra	oceľ	nerez
3		Držiak zadnej časti vľavo / vpravo		
		Farebnosť	materiál	Povrch
		Biely hodváb, Čierna Terra	oceľ	poniklované
4a, 4c		Upevnenie čela vľavo / vpravo		
		Farebnosť	materiál	
	1036mm	Biely hodváb, Čierna Terra	oceľ	
5		Predný diel bez drážky		
		Farebnosť	materiál	Povrch
		Biely hodváb, Čierna Terra	Alu	poniklované
		Krátenie na mieru		
6b		Úchytka a unášač (voliteľné)		
		Farebnosť	materiál	
		Biely hodváb, RAL 7037	Plast	
6c		Úchytka		
		Farebnosť	materiál	
		Biely hodváb, RAL 7037	Plast	
		Korpusové lišty		
		Informácie k objednávke		

Potrebný priestor v korpusu 			Rozmery vŕtania čela pre úchytku 		
Rozmery prířezů pre drevotriesku 16 mm 			Montážne miery pre zadnú časť 		
Skrátenie predného dielu bez drážky 			Informácie k objednávke 		

Čiastočný výsuv - 550H, plný výsuv - 560H


Čiastočný výsuv - zásuvka/vnútná zásuvka - 550H, Plný výsuv - zásuvka/vnútná zásuvka - 560H



POPIS

- Skrytý úplný výsuv TANDEM s integrovaným BLUMOTION pre jemné a tiché dovretie
- Dynamická nosnosť 30 kg
- TANDEM inside - pre ľahký chod počas celej životnosti nábytku
- Výškové nastavenie bez použitia náradia pomocou spojky
- Integrované nastavenie sklonu čela bez použitia náradia (platí pre 560 H)
- Vyrovnanie tolerancie do strán a v hĺbke
- BLUMATIC samozatváracia technika

Potreba miesta



NL Menovitá dĺžka



Čiastočný výsuv vodiace lišty vľavo/vpravo

Objednávkový kód

Menovitá dĺžka NL	Tandem Blumotion	Tandem*
270 mm	05BL550H2700B	05BL550H2700.03
300 mm	05BL550H3000B	05BL550H3000.03
350 mm	05BL550H3500B	05BL550H3500.03
400 mm	05BL550H4000B	05BL550H4000.03
450 mm	05BL550H4500B	05BL550H4500.03
500 mm	05BL550H5000B	05BL550H5000.03
550 mm	05BL550H5500B	05BL550H5500.03
600 mm		05BL550H6000.03
650 mm		05BL550H6500.03

* Vhodný pre TIP-ON



Plný výsuv vodiace lišty vľavo/vpravo

Objednávkový kód

Menovitá dĺžka NL	Tandem plus Blumotion	Tandem plus*
250 mm	05BL560H2500B	05BL550H2500C
270 mm	05BL560H2700B	05BL550H2700C
300 mm	05BL560H3000B	05BL550H3000C
320 mm	05BL560H3200B	05BL550H3200C
350 mm	05BL560H3500B	05BL550H3500C
380 mm	05BL560H3800B	05BL550H3800C
400 mm	05BL560H4000B	05BL550H4000C
420 mm	05BL560H4200B	05BL550H4200C
450 mm	05BL560H4500B	05BL550H4500C
480 mm	05BL560H4800B	05BL550H4800C
500 mm	05BL560H5000B	05BL550H5000C
520 mm	05BL560H5200B	05BL550H5200C
550 mm	05BL560H5500B	05BL550H5500C
600 mm	05BL560H6000B	05BL550H6000C

* Vhodný pre TIP-ON



Spojka vľavo/vpravo

oranžová	vľavo	05BLT51.1700.04
oranžová	vpravo	05BLT51.1700.04



Kovanie na nastavenie čela (voliteľné)

Prírodná	vľavo	05BL295.1000
Plast		



POSISTOP (voliteľné)

Plast	RAL 7037 sivá	05BL298.5500
Plast	prachová	


Doraz hĺbky pre vnútornú zásuvku bez TIP-ON




TIP-ON ľavý/pravý (voliteľný)

Pre čelá bez úchytiak	05BLT55.1150/550H
Vhodný iba pre TANDEM	05BLT55.1150/560H

Zásuvka



Vnútné zásuvky



Skrytý zásuvkový výsuv EXCEL SLOWMOTION, popis

Zásuvkové výsuvy EXCEL SLOWMOTION majú priamo do výsuvu zabudované tlmené zatváranie, ktoré zaručuje jemné a plynulé zatvorenie zásuvky. Dĺžka, vŕtanie a ostatné rozmery výsuvov sú zobrazené na stranách 42 a 43. Všetky EXCEL výsuvy sú vrátane klipov, ktoré umožňujú jednoduchú montáž a demontáž zásuvky.




Skrytý zásuvkový čiastočný výsuv EXCEL SLOWMOTION

Typ N550



Objednávkový kód	Balenie	Dĺžka	Vyhotovenie
05FGV.54.N550.07.25X	12 (pár)	250 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N550.07.30X	12 (pár)	300 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N550.07.35X	12 (pár)	350 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N550.07.40X	12 (pár)	400 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N550.07.45X	12 (pár)	450 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N550.07.50X	12 (pár)	500 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N550.07.55X	12 (pár)	550 mm	pozinkovanie

Umiestnenie upevňovacích otvorov




Skrytý zásuvkový plnovýsuv EXCEL SLOWMOTION

Typ N650




Objednávkový kód	Balenie	Dĺžka	Vyhotovenie
05FGV.54.N650.07.25X	12 (pár)	250 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.30X	12 (pár)	300 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.35X	12 (pár)	350 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.40X	12 (pár)	400 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.45X	12 (pár)	450 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.50X	12 (pár)	500 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.55X	12 (pár)	550 mm	pozinkovanie

Schéma vŕtania



Rozmery skrinky




L - nominálna dĺžka výsuvu
B - vnútorná hĺbka skrinky
K - vnútorná šírka skrinky

skrinka = vnútorné rozmery pre:

- zásuvka s čielkom:
B min. = L + 3 mm
- vnútorná zásuvka:
B min. = L + 21 mm


Umiestnenie upevňovacích skrutiek




L - nominálna dĺžka výsuvu
A - hĺbka zásuvky
B - minimálna vnútorná hĺbka skrinky
K - vnútorná šírka skrinky

Statická nosnosť: 40 kg, Dynamická nosnosť: 25 ks

Rozmery zásuvky




Zásuvka s čielkom
hĺbka = L - 10



Vnútorná zásuvka
hĺbka = L - 10 + X


Rozmery vŕtania zásuvky

L	A	Y
250	240	221
300	290	271
350	340	321
400	390	371
450	440	421
500	490	471
550	540	521
600	590	571



Nevysunutá časť

L	AV
250	68,5
300	68,5
350	88,5
400	108,5
450	108,5
500	108,5
550	128,5
600	128,5



L - nominálna dĺžka
AV - nevysunutá časť

Skrytý zásuvkový výsuv EXCEL PUSH, popis

Zásuvkové výsuvy EXCEL ponúkame aj vo verzii PUSH. Táto modifikácia ideálne spĺňa nové trendy v nábytkárstve v možnosti použitia zásuviek bez úchytiiek. Zásuvka sa otvorí samočinne po zatlačení na čelo. Dĺžka, vŕtanie a ostatné rozmery výsuvov sú zobrazené na strane 43.




Skrytý zásuvkový čiastočný výsuv EXCEL PUSH

Typ N650



Objednávkový kód	Balenie	Dĺžka	Vyhotovenie
05FGV.54.N650.07.25X	12 (pár)	250 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.30X	12 (pár)	300 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.35X	12 (pár)	350 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.40X	12 (pár)	400 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.45X	12 (pár)	450 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.50X	12 (pár)	500 mm	pozinkovanie
05FGV.54.N650.07.55X	12 (pár)	550 mm	pozinkovanie

Rozmery skrinky




L - nominálna dĺžka výsuvu
B - vnútorná hĺbka skrinky
K - vnútorná šírka skrinky

skrinka = vnútorné rozmery pre:


- zásuvka s čielkom:
B min. = L + 3 mm
- vnútorná zásuvka:
B min. = L + 21 mm

Umiestnenie upevňovacích skrutiek




L - nominálna dĺžka výsuvu
A - hĺbka zásuvky
B - minimálna vnútorná hĺbka skrinky
K - vnútorná šírka skrinky

Umiestnenie upevňovacích otvorov




Statická nosnosť: 40 kg, Dynamická nosnosť: 25 ks

Rozmery zásuvky



Zásuvka s čielkom
hĺbka = L - 20



Vnútorná zásuvka
hĺbka = L - 20 + X

Rozmery vŕtania zásuvky

L	A	Y
260	240	221
310	290	271
360	340	321
410	390	371
460	440	421
510	490	471
560	540	521
610	590	571








Schéma vŕtania



UNICA výsuv s doťahom a tlmením PUSH/úchytka

Plnovýsuv s doťahom a tlmením UNICA



UNICA moderný plnovýsuv PUSH s doťahom a tlmením



Pre otvorenie zatlačte na čielko zásuvky



Zásuvka sa otvorí približne 5-10 cm



Úplne otvorte zásuvku, aby ste dosiahli do vnútorného priestoru zásuvky



Otvorená zásuvka



Tlmené zatváranie



Plnovýsuv s doťahom a tlmením UNICA



Pre otvorenie potiahnite za úchytka



Otvorená zásuvka















Tlmené zatváranie

Objednávkový kód	Popis	Dĺžka
05ISADR.6558.30	Plnovýsuv UNICA 300 mm, PUSH/SOFT	300 mm
05ISADR.6558.35	Plnovýsuv UNICA 350 mm, PUSH/SOFT	350 mm
05ISADR.6558.40	Plnovýsuv UNICA 400 mm, PUSH/SOFT	400 mm
05ISADR.6558.45	Plnovýsuv UNICA 450 mm, PUSH/SOFT	450 mm
05ISADR.6558.50	Plnovýsuv UNICA 500 mm, PUSH/SOFT	500 mm
05ISADR.710.610	Klip pre výsuv UNICA	-



ZARUČENÁ
KVALITA,
DOBRA CENA

MB - MODERN BOX



Vlastnosti



- Bočnice vyhotovené so striebro-šedej ocele. Výška 86 mm.
- Ľahko regulovateľná šírka zásuvky s automatickým nastavením.
- Rýchla montáž a demontáž
- Krytie plného výsuvu.
- Dokonalá stabilita, tichý chod.
- Nosnosť do 40 kg.
- Moderný a bezchybný tlmáč pre zabezpečenie jemného ľahkého dovierania

Popis	Objedn. kód
MB 250 nízky	05GTMB 250A
MB 300 nízky	05GTMB 300A
MB 350 nízky	05GTMB 350A
MB 400 nízky	05GTMB 400A
MB 450 nízky	05GTMB 450A
MB 500 nízky	05GTMB 500A
MB 550 nízky	05GTMB 550A
MB 300 stredný + 1 reling	05GTMB 300B
MB 350 stredný + 1 reling	05GTMB 350B
MB 400 stredný + 1 reling	05GTMB 400B
MB 450 stredný + 1 reling	05GTMB 450B
MB 500 stredný + 1 reling	05GTMB 500B
MB 250 vysoký + 1 reling	05GTMB 250C
MB 300 vysoký + 1 reling	05GTMB 300C
MB 350 vysoký + 1 reling	05GTMB 350C
MB 400 vysoký + 1 reling	05GTMB 400C
MB 450 vysoký + 1 reling	05GTMB 450C
MB 500 vysoký + 1 reling	05GTMB 500C
MB 550 vysoký + 1 reling	05GTMB 550C











ZARUČENÁ
KVALITA,
DOBRA CENA


MB - MODERN BOX



Objedn. kód	Objedn. kód
05GTMB ZLE-450	MB zásuvka pod dres 450/450 s plným výrezom
05GTMB ZLE-500	MB zásuvka pod dres 500/500 s plným výrezom
05GTMB ULE-500	MB zásuvka pod dres 500/400 s čiastočným výsuvom "U"
05GTMB COR600A	MB zásuvka do rohovej skrinky, nízka, 600 mm
05GTMB COR650A	MB zásuvka do rohovej skrinky, nízka, 650 mm
05GTMB COR600C	MB zásuvka do rohovej skrinky, vysoká, 600 mm
05GTMB COR650C	MB zásuvka do rohovej skrinky, vysoká, 650 mm



1. predný panel vnútornej zásuvky
2. úchyt čela vnútornej zásuvky
3. úchyt vnútornej zásuvky stredný
4. úchyt vnútornej zásuvky vysoký
5. úchyt vnútornej zásuvky vysoký pre 2 relingy
6. úchytky vnút. zásuvky s priečnym relingom
7. priečny reling 1100 mm
8. perforovaný bok nízky 450/500 mm
9. perforovaný bok vysoký 450/500 mm
10. úchyt skleneného boku predný/zadný
11. sklenený bok mliečne sklo 450/500 mm
12. koncovka relingu
13. úchyt priečného relingu stredový
14. úchyt priečného relingu koncový
15. prechodová priečka pozdĺžna
16. úchyt priečnej deliacej lišty na perforované boky
17. prechodová priečka pozdĺžna
18. priečna deliaca lišta 1100 mm
19. pozdĺžny reling




Šablóna pre montáž čela
05GTMBPBDOZNACZO



Šablóna pre montáž relingov
05GTMBBPDMATRYCA

STOJAN NA RIAD



Obj. kód 05GTWSZ

PODLOŽKA DO ZÁSUVKY



Obj. kód


GAL.FOLIA

Šírka

480 mm



PRÍBORNÍK ALU METALIC 770-780




770

772

773

774



776

778

Objednávkový kód	Šírka skrinky
05IS770	300 mm
05IS772	400 mm
05IS773	450 mm
05IS774	500 mm
05IS776	600 mm
05IS778	900 mm


PRÍBORNÍK ALU METALIC 741-749



Objednávkový kód	Šírka skrinky
05IS741	600 mm
05IS749	800 mm
05IS742	900 mm




PRÍBORNÍK TETRIX



Objednávkový kód	ŠÍRKA SKRINKY
05ISFGVS6.280.U	300-350 mm
05ISFGVS6.400.U	400-450 mm
05ISFGVS6.500.U	500-550 mm
05ISFGVS6.550.U	600 mm



PRÍBORNÍK STANDARD 30,40,50,60




Objedn. kód	ROZMER	FARBA
05IS30-BL	230x430 mm	biela
05IS30-SR	230x430 mm	maľ. striebro
05IS40-BL	330x430 mm	biela
05IS40-SR	330x430 mm	maľ. striebro
05IS50-BL	430x430 mm	biela
05IS50-SR	430x430 mm	maľ. striebro




PD-G60160-02

Plynový piest výklopný




PD-DL080-N02

Plynový piest sklopný




PD-PDL00


Výklopný mechanizmus



PIEST






PD-PDS00



PD-PD000



Výklopný mechanizmus



Obj. kód	Material
06GTPD0	ocel

PD-GPD01

Výklopný mechanizmus




Obj. kód	Material
06GTGPD	ocel



PD-PH000


Výklopný mechanizmus



Obj. kód	Materiál
06GTPH0	oceľ

ZÁVES JUNIOR 75°

Výklopný mechanizmus



Obj. kód	Materiál
06GTJUN	oceľ



Výklopné kovania



AVENTOS HF - drevené čelá a široké alurámiky



Popis

- Úžasný pohyb pri otváraní a zatváraní - mätko a potichu vďaka zakomponovanému BLUMOTION
- Vyvážený komfort pohybu s plynulou zádržkou
- Jednoduchá montáž bez náradia
- Nastavenie oboch čiel v troch smeroch
- Jednoduché, plynulé nastavenie síl otvárania a zatvárania
- Stredový záves aj s ochranou prstov

Ukazovateľ výkonnosti


Ukazovateľ výkonnosti LF

Výška korpusu (mm) x hmotnosť spodného a horného čela, vrátane úchytky (v kg)

Ukazovateľ výkonnosti LF	Zdvíhací mechanizmus
960 - 2650	1 ks
2600 - 17250	1x sada
13500 - 25900	3 ks

V hraničnej oblasti jednotlivých zdvíhacích mechanizmov doporučujeme skúšku dorazu!

Komponenty



Vďaka skladaciemu výklopu využiteľné aj v kuchyni aj v obývacej izbe.

- AVENTOS HF je vhodný pre šírky korpusu do 1800 mm a pre výšku korpusu od 480 do 1040 mm
- s AVENTOS HF môžete kombinovať drevené čelá, úzke alebo široké AL rámiky.
- AVENTOS HF je kombinovateľný s čelami v rôznych výškach.

3: Montážna podložka



K teleskopu so závesom
Doporučenie

Obj. kód
06BLB-175H5400

4: Záves CLIP top 120°



Oceľová miska bez pružiny, skrutky

Obj. kód
06BLB-70T5550.TL


6: Stredový záves CLIP top



Zinková miska bez pružiny, skrutky

Obj. kód
06BLB-70T5550.TL

Pozícia výšky




Rôzne drevené čelá



Široké alurámiky



Úzke alurámiky



Kombinované prevedenie



AVENTOS HF - úzke alurámiky




Ukazovateľ výkonnosti LF: Výška korpusu (mm) x hmotnosť spodného a horného čela, vrátane úchytky (v kg)

Ukazovateľ výkonnosti LF	Zdvíhací mechanizmus
960 - 2650	1 ks
2600 - 17250	1x sada


V hraničnej oblasti jednotlivých zdvíhacích mechanizmov doporučujeme skúšku dorazu!

Komponenty




AVENTOS HF DREVENÉ ČELÁ, ŠIROKÉ A ÚZKE ALURÁMIKY

1: Sada zdvíhačov



Ukaz. výkonn. LF	Obj. kód
2.600-5.500	06BLB-20F2200
5.350-10.150	06BLB-20F2200
9.000-17.250	06BLB-20F2200

2: Sada teleskopov



Výška korpusu	Obj. kód
560-710 mm	06BLB-20F3500
700-900 mm	06BLB-20F3800
7760-1040 mm	06BLB-20F3900

3: Adaptér CLIP



Doporučenie

Obj. kód
06BLB-175H5B00

4: Záves CLIP top 120° pre AL rámiky



Miska: Skrutky

Obj. kód
06BLB-72T550A

5: Montážna podložka



Pre záves CLIP top 120°, skrutky
Doporučenie

Obj. kód
06BLB-175H5400

6: Stredový záves CLIP top



Pre AL rámiky
Zinková miska bez pružiny, skrutky

Obj. kód
06BLB-78Z550AT

7: Adaptér CLIP



Symetrický

Obj. kód
06BLB-175H5A00

AVENTOS HS - VÝKYVNÝ VÝKLOP - drevené čelá, široké a úzke alurámiky



Popis

- Ideálny pre veľkoplošné, jednodielne čelá
- Výšky korpusu 350 - 800 mm
- Šírky korpusu do 1800 mm
- Vďaka BLUMOTION sa mätko a ticho doviera
- Malé ovládacie sily pri otváraní a zatváraní
- Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
- Jednoduchá montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Jednoduché, spojitie nastavenie zdvíhacieho mechanizmu

Ukazovateľ výkonnosti

Pri výbere správneho zdvíhacieho mechanizmu potrebujete výšku korpusu KH a hmotnosť čela vrátane úchytky.

Príklad:

Výška korpusu KH = 600 mm
Hmotnosť čela vrátane úchytky = 10 kg
Výber zdvíhacieho mechanizmu = **20S1E00**

- Výška korpusu KH = 602 mm zaokrúhliť na KH = 602 mm
- Výška korpusu KH = 603 mm zaokrúhliť na KH = 605 mm

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!



KOMPONENTY: 1: Súprava zdvíhacích mechanizmov



Výška korpusu KH	Objednávkový kód		
350 - 525 mm	06BL20S1A00	06BL20S1B00	06BL20S1C00
526 - 675 mm	06BL20S1D00	06BL20S1E00	06BL20S1F00
676 - 800 mm	06BL20S1G00	06BL20S1H00	06BL20S1I00

- Pozostáva z:
- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1a | Symetrický zdvíhací mechanizmus | 2x |
| 1b | Zostava ramien ľavá/pravá | 2x |
| 1c | Veľká krytka vľavo/vpravo | 2x |
| 1d | Okrúhla krytka | 2x |
| 1e | Upínadlo priečnej stabilizácie | 2x |
| 1f | Krytka priečnej stabilizácie | 2x |
| | Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm | 10x |

Poloha čapu



3: Súprava upevnenia čela

Oceľ	Poniklovaný	Obj. kód
	Drevené čelá a široké alurámiky*	06BL20S4200
	Úzke alurámiky*	06BL20S4200A

* Pre široké alurámiky používajte skrutky do plechu

8: Tyč priečnej stabilizátora okružla

Možnosť úpravy dĺžky, 1061 mm	Obj. kód
Hliník Ø 16 mm	06BL20Q1061U
Prírez	
Svetlá šírka korpusu LW - 120 mm	

9: Súprava spojovacích dielov priečnej stabilizácie

Od šírky korpusu 1219 mm	Obj. kód
Hliník Ø 16 mm	06BL20Q091Z
Prírez	
Svetlá šírka korpusu KB / 2 - 158 mm	
Platí pre hrúbky korpusu 15 - 19 mm	
Pozostáva z:	
9a Spojovací diel	1x
9b Držiak	1x
9c Upínadlo priečnej stabilizácie	2x
9d Krytka priečnej stabilizácie	2x

AVENTOS HK - VÝKYVNÝ VÝKLOP - drevené čelá, široké a úzke alurámiky



Popis


- Výborne sa hodí pre malé výšky korpusov horných skriniek, vysokých skriň a skriniek nad chladničkou
- Výšky korpusu 205 - 600 mm
- Šírky korpusu do 1800 mm
- Vďaka BLUMOTION sa mätko a ticho doviera
- Malé ovládacie sily pri otváraní a zatváraní
- Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
- Jednoduchá montáž bez použitia náradia
- Pohodlné nastavenie zdvíhacieho mechanizmu

Nie sú potrebné žiadne závesy


Upozornenie

Max. hmotnosť čela 18 kg pri dvoch zdvíhacích mechanizmoch! Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa ukazovateľ výkonnosti a hmotnosť čela môže zvýšiť až o 50 %. U širokých korpusov odporúčame tretí zdvíhací mechanizmus. Dôvodom je priebeh čela v otvorenej polohe.

Ukazovateľ výkonnosti LF	
Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)	
Ukazovateľ výkonnosti LF	Zdvíhací mechanizmus
480 - 9000	1 x súprava
V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!	



1: Súprava zdvíhacích mechanizmov



Ukazovateľ výkonnosti LF	Uhol otvorenia	Obj. kód
480 - 1500	107°	06BL20K2300
750 - 2500	107°	06BL20K2500
1500 - 4900	107°	06BL20K2700
3200 - 9000	107°	06BL20K2900

- Pozostáva z:
- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1a | Symetrický zdvíhací mechanizmus | 2x |
| 1c | Veľká krytka vľavo/vpravo | 2x |
| 1d | Krytka malá | 2x |
| | Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm | 10x |

3: Súprava upevnenia čela


Oceľ	Poniklovaný	Obj. kód
	Drevené čelá a široké alurámiky*	06BL20S4200
	Úzke alurámiky*	06BL20S4200A

* Pre široké alurámiky používajte skrutky do plechu

10: Obmedzovač uhla otvorenia

Plast RAL 7037 sivá prachová	Uhol	Obj. kód
	100°	06BL20K7041
	75°	06BL20K7011

Poloha čapu



Výklopné kovania



AVENTOS HL - VÝKYVNÝ VÝKLOP - drevené čelá, široké a úzke alurámiky



Popis


- Výborný pre maloplošné, jednodielne čelá
- Výšky korpusu 300 - 880 mm
- Šírky korpusu do 1800 mm
- Vďaka BLUMOTION sa mätko a ticho doviere
- Malé ovládacie sily pri otváraaní a zatváraní
- Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
- Jednoduchá montáž bez použitia náradia
- Nastavenie čela v troch smeroch
- Jednoduché, spojené nastavenie zdvihacieho mechanizmu

Ukazovateľ výkonnosti

Pri výbere správneho zdvihacieho mechanizmu potrebujete výšku korpusu KH a hmotnosť čela vrátane úchytky.

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvihací mechanizmus!


Poloha čapu



1: Súprava zdvihacích mechanizmov

Pozostáva z:

- 1a Symetrický zdvihací mechanizmus 2x
- 1c Veľká krytka vľavo/vpravo 2x
- 1d Okrúhla krytka 2x
- Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm 10x



Objednávkový kód			
06BL20L2100	06BL20L2300	06BL20L2500	
	06BL20L2700	06BL20L2900	

HMOTNOSŤ ČELA VRÁTANE ÚCHYTKY (kg)					
Súprava zdvihacích mechanizmov	Výška korpusu KH (mm)				Zostava ramien ľavá / pravá
	300 - 349	350 - 399	400 - 550	450 - 580	
	20L3200	20L3500	20L3800	20L3900	
20L2100	1,25-4,25	1,25-2,50			
20L2300	3,50-7,25	1,75-5,00	1,75-3,50		
20L2500	6,50-12,00	4,25-9,00	2,75-6,75	2,00-5,25	
20L2700	11,00-20,00	8,00-14,75	5,75-11,75	4,25-9,25	
20L2900		13,50-20,00	10,50-20,00	8,25-16,25	

2: Súprava zostavy ramien



Výška korpusu KH (mm)	Objednávkový kód
300 - 349	06BL20L3200
350 - 399	06BL20L3500
400 - 550	06BL20L3800
450 - 580	06BL20L3900

- Pozostáva z:
- 2a Zostava ramien ľavá/pravá 2x
 - 2b Upínadlo priečnej stabilizácie oválne 2x
 - 2c Krytka priečnej stabilizácie oválna 2x

3: Súprava upevnenia čela



Oceľ
Ponikľovaný

Obj. kód
Drevené čelá a široké alurámiky*
Úzke alurámiky*

* Pre široké alurámiky používajte skrutky do plechu

8: Tyč priečnej stabilizátora okrúhla



Možnosť úpravy dĺžky, 1061 mm
Hliník
Prírez
Svetlá šírka korpusu LW - 120 mm

Obj. kód
06BL20Q1061UA


9: Súprava spojovacích dielov priečnej stabilizácie



Od šírky korpusu 1219 mm
Hliník
Ø 16 mm
Prírez
Svetlá šírka korpusu KB / 2 - 158 mm
Platí pre hrúbky korpusu 15 - 19 mm

Obj. kód
06BL20Q0912A

- Pozostáva z:
- 9a Spojovací diel 1x
 - 9b Držiak 1x
 - 9c Upínadlo priečnej stabilizácie 2x
 - 9d Krytka priečnej stabilizácie 2x



AVENTOS HK-S - PRE MALÉ VÝKLOPY



Výhody pre používateľov kuchyne

- Lahučko sa otvára
- Zastaví sa v každej želanej pozícii otvorenia
- Vďaka BLUMOTION sa mätko a ticho doviere
- Ponúka dobrý prístup do vnútra skrine
- Dlhá životnosť
- Harmonický dizajn

Výhody pre výrobcu/montéra

- Výborne sa hodí pre malé výšky korpusov
- Malý program, veľká rôznorodosť použitia
- Nie sú potrebné prídavné závesy
- Jednoduchá montáž a nastavenie
- Žiadne vystupujúce diely pri spracovaní


3: Obmedzovač uhla otvorenia



Plast 100°	06BL20K7A11
Plast 75°	06BL20K7A11

Bit PZ krížový veľkosť 2, dĺžka 39 mm 06BLBIT-PZKS2

1: Sada výklopov uhol otvorenia 170°



Ukazovateľ výkonnosti LF	Pružina	Obj. kód
220 - 500	slabá	06BL20K2B00
400 - 1 000	stredne silná	06BL20K2C00
960 - 2 040	silná	06BL20K2E00

Zloženie: 2 x symetrický výklop, 2 x krytka ramien vľavo/vpravo, 10 skrutiek do drevotriesky Ø 4 x 35 mm

2: Sada čelného kovania




Drevené čelá a široké alurámiky*	06BL20K4A00
Úzke alurámiky	06BL20K4A00A

Zloženie: 2 x symetrické čelné kovanie


* pre široké alurámiky použite skrutky do plechu (608.085)

Upozornenie:

Pri širokých korpusoch doporučujeme nainštalovať zdvihač na strednú časť korpusu. Dôvodom je prehýbanie čelka v otvorenej polohe.




UZ-01-096



L	C	H
127	96	24

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT01096CH	ZnAl	chróm
07GT01096SA	ZnAl	satyna
07GT01096CHM	ZnAl	matný


UZ-01-128



L	C	H
164	128	25

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT01128CH	ZnAl	chróm
07GT01128SA	ZnAl	satyna
07GT01128CHM	ZnAl	matný


UZ-02-128



L	C	H
148	128	30

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT02128CH	ZnAl	chróm
07GT02128SA	ZnAl	satyna
07GT02128CHM	ZnAl	matný

UZ-05-128



L	C	H
164	128	28

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT05128CH	ZnAl	chróm
07GT05128SA	ZnAl	satyna
07GT05128CHM	ZnAl	matný


UZ-05-096



L	C	H
132	96	28

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT05096CH	ZnAl	chróm
07GT05096SA	ZnAl	satyna
07GT05096CHM	ZnAl	matný
07GT05096ZL	ZnAl	zlato


UZ-07-096



L	C	H
115	96	23

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT07096CH	ZnAl	chróm
07GT07096SA	ZnAl	satyna
07GT07096CHM	ZnAl	matný


UZ-14-096



L	C	H
124	96	27

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT14096CH	ZnAl	chróm
07GT14096SA	ZnAl	satyna
07GT14096CHM	ZnAl	matný

UZ-06-128




L	C	H
164	128	28

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT06128CH	ZnAl	chróm
07GT06128SA	ZnAl	satyna
07GT06128CHM	ZnAl	matný

UZ-14-128

CH Sa ZI CHm




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT14128CH	ZnAl	chróm
07GT14128SA	ZnAl	satyna
07GT14128CHM	ZnAl	matný

L	C	H
156	128	28

UZ-10-096

ZI




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT10096CH	ZnAl	mosadz
07GT10096P	ZnAl	antik

L	C	H
120	96	25

UZ-Z10096

CH Sa CHm




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT10096CH	ZnAl	chróm
07GT10096SA	ZnAl	satyna
07GT10096CHM	ZnAl	matný

L	C	H
138	96	24

UZ-Z10128

CH Sa CHm




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT10128CH	ZnAl	chróm
07GT10128SA	ZnAl	satyna
07GT10128CHM	ZnAl	matný

L	C	H
184	128	24

WP 12


sZI



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GTWP12SZL	ZnAl	antique zlatá

UZ-19-032

ZI



L	C	H
127	96	24

Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT19032SA	ZnAl	satyna

UZ-00-B226


CH Sa CHm



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GTB226CH	ZnAl	chróm
07GTB226SA	ZnAl	satyna
07GTB226CHM	ZnAl	matný


UU-AA-114

Sa CHm




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT114SA	ZnAl	satyna
07GT114CHM	ZnAl	hliník

UZ-00-B224



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GTB224CH	ZnAl	chróm
07GTB224SA	ZnAl	satyna
07GTB224CHM	ZnAl	matný


UA-AA-A3



Objednávkový kód

07GTA3064CHM
07GTA3096CHM
07GTA3128CHM
07GTA3160CHM
07GTA3192CHM
07GTA3224CHM
07GTA3256CHM
07GTA3288CHM
07GTA3320CHM


UZ-334128



L	128	160	192	256
Lc	144	175	206	272

Objednávkový kód	Materiál
07GT334128IN	ZnAl
07GT334160IN	ZnAl
07GT334192IN	ZnAl
07GT334256IN	ZnAl

UZ-336128




L	128	160	192	256
Lc	136	170	209	266

Objednávkový kód	Materiál
07GT336128IN	ZnAl
07GT336160IN	ZnAl
07GT336192IN	ZnAl
07GT336256IN	ZnAl


US-SKO

Úchytka z nerezavajúcej ocele



Objednávkový kód	Materiál	Objednávkový kód	Materiál
07GTSK0160IN	oceľ	07GTSK0352IN	oceľ
07GTSK0224IN	oceľ	07GTSK0416IN	oceľ
07GTSK0288IN	oceľ	07GTSK0480IN	oceľ


UZ-92-128



L	128	160
Lc	135	167


Objednávkový kód	Materiál
07GT92128CH	ZnAl
07GT92160CH	ZnAl

UZ-55-025




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT55CH	ZnAl	chróm
07GT55SA	ZnAl	satyna
07GT55CHM	ZnAl	hliník

UZ-40-032




Objednávkový kód	Povrch
07GT40032CH	chróm

GL11-AEC00-0020




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GTGL11CH	ZnAl	chróm

UZ-60-032




Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GT0032CH	ZnAl	chróm

UA-00-333




Objednávkový kód	Objednávkový kód
07GT333064CHM	07GT333160CHM
07GT333096CHM	07GT333192CHM
07GT333128CHM	07GT333224CHM

UA-B0-337




Objednávkový kód	Objednávkový kód
07GT337096CHM	07GT337096IN
07GT3370128CHM	07GT3370128IN
07GT337160CHM	07GT337160IN
07GT337224CHM	07GT337224IN
07GT337320CHM	07GT337320IN

UA-00-347





Objednávkový kód	Materiál	Objednávkový kód	Materiál
07GT347096CHM	hliník	07GT347224CHM	hliník
07GT347128CHM	hliník	07GT347320CHM	hliník
07GT347160CHM	hliník	07GT347128CHM	hliník

UA-B0-315




Objednávkový kód
07GT315096CHM
07GT315128CHM
07GT315160CHM
07GT315192CHM
07GT315224CHM
07GT315256CHM
07GT315320CHM

UA-AA-A6




Objednávkový kód
07GTA6064CHM
07GTA6 96CHM
07GTA6128CHM
07GTA6192CHM
07GTA6224CHM
07GTA6256CHM
07GTA6288CHM
07GTA6320CHM

UA-00-319




Objednávkový kód	Materiál
07GT319128CHM	hliník
07GT319160CHM	hliník

RS



Objednávkový kód	Rozmer L/Lc	Objednávkový kód	Rozmer L/Lc	Objednávkový kód	Rozmer L/Lc	Objednávkový kód	Rozmer L/Lc
07GTRS96156CH	96/156	07GTRS288368CH	288/368	07GTRS512592CH	512/592	07GTRS704784CH	704/784
07GTRS96156CHM	96/156	07GTRS288368CHM	288/368	07GTRS512592CHM	512/592	07GTRS704784CHM	704/784
07GTRS96156SA	96/156	07GTRS288368SA	288/368	07GTRS512592SA	512/592	07GTRS704784SA	704/784
07GTRS96156IN	96/156	07GTRS288368IN	288/368	07GTRS512592IN	512/592	07GTRS704784IN	704/784
07GTRS128188CH	128/188	07GTRS320400CH	320/400	07GTRS544624CH	544/624	07GTRS736856CH	736/856
07GTRS128188CHM	128/188	07GTRS320400CHM	320/400	07GTRS544624CHM	544/624	07GTRS736856CHM	736/856
07GTRS128188SA	128/188	07GTRS320400SA	320/400	07GTRS544624SA	544/624	07GTRS736856SA	736/856
07GTRS128188IN	128/188	07GTRS320400IN	320/400	07GTRS544624IN	544/624	07GTRS736856IN	736/856
07GTRS160220CH	160/220	07GTRS352432CH	352/432	07GTRS576656CH	576/656	07GTRS768888CH	768/888
07GTRS160220CHM	160/220	07GTRS352432CHM	352/432	07GTRS576656CHM	576/656	07GTRS768888CHM	768/888
07GTRS160220SA	160/220	07GTRS352432SA	352/432	07GTRS576656SA	576/656	07GTRS768888SA	768/888
07GTRS160220IN	160/220	07GTRS352432IN	352/432	07GTRS576656IN	576/656	07GTRS768888IN	768/888
07GTRS192272CH	192/272	07GTRS384464CH	384/464	07GTRS608688CH	608/688	07GTRS800900CH	800/900
07GTRS192272CHM	192/272	07GTRS384464CHM	384/464	07GTRS608688CHM	608/688	07GTRS800900CHM	800/900
07GTRS192272SA	192/272	07GTRS384464SA	384/464	07GTRS608688SA	608/688	07GTRS800900SA	800/900
07GTRS192272IN	192/272	07GTRS384464IN	384/464	07GTRS608688IN	608/688	07GTRS800900IN	800/900
07GTRS224304CH	224/304	07GTRS448528CH	448/528	07GTRS640720CH	640/720		
07GTRS224304CHM	224/304	07GTRS448528CHM	448/528	07GTRS640720CHM	640/720		
07GTRS224304SA	224/304	07GTRS448528SA	448/528	07GTRS640720SA	640/720		
07GTRS224304IN	224/304	07GTRS448528IN	448/528	07GTRS640720IN	640/720		
07GTRS256336CH	256/336	07GTRS480560CH	480/560	07GTRS672752CH	672/752		
07GTRS256336CHM	256/336	07GTRS480560CHM	480/560	07GTRS672752CHM	672/752		
07GTRS256336SA	256/336	07GTRS480560SA	480/560	07GTRS672752SA	672/752		
07GTRS256336IN	256/336	07GTRS480560IN	480/560	07GTRS672752IN	672/752		

UA-00-322




Objednávkový kód	Materiál
07GT322128CHM	hliník

UA-AA-A7




Objednávkový kód
07GTA7064CHM
07GTA7096CHM
07GTA7128CHM
07GTA7160CHM
07GTA7192CHM
07GTA7224CHM
07GTA7256CHM
07GTA7288CHM
07GTA7320CHM

MD 02




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GM02CH	ZnAl	chróm

UA-B0-311




Objednávkový kód	Objednávkový kód
07GT311096CHM	07GT311096IN
07GT311128CHM	07GT311128IN
07GT311192CHM	07GT311192IN
07GT311224CHM	07GT311224IN
07GT311256CHM	07GT311256IN
07GT311288CHM	07GT311288IN
07GT311320CHM	07GT311320IN

MD 12




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GM12CH	ZnAl	chróm
07GM12SA	ZnAl	satyna
07GM12CHM	ZnAl	matný

MD13




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GM13CH	ZnAl	chróm
07GM13SA	ZnAl	matný

UA-D0-316




Objednávkový kód
07GT316096CHM
07GT316128CHM
07GT316160CHM
07GT316192CHM

UA-01326




Objednávkový kód	Materiál
07GT326128CHM	hliník
07GT326128CHMCH	hliník/chróm

UA-D0-314



Objednávkový kód
07GT314064CHM
07GT314096CHM
07GT314128CHM
07GT314160CHM
07GT314192CHM
07GT314224CHM


UA-AA-18



L	128	160	192	224	256	320	400
Lc	146	178	210	242	274	338	418

Objednávkový kód
07GT18128CHM
07GT18160CHM
07GT18192CHM
07GT18224CHM
07GT18256CHM
07GT18320CHM
U07GT18460CHM

UA-00-337




L	96	128	160	192	224	256	320
Lc	118	150	182	214	246	278	342

Objednávkový kód

07GT337096CHM
07GT337128CHM
07GT337160CHM
07GT337192CHM
07GT337224CHM
07GT337256CHM
07GT337320CHM

UA-00-387





L	96	128	160	192	224	256	288	320
Lc	126	158	190	222	254	286	318	350

Objednávkový kód


07GT387096CHM
07GT387128CHM
07GT387160CHM
07GT387192CHM
07GT387224CHM
07GT387256CHM
07GT387288CHM
07GT387320CHM

UN 50



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
07GM50096CH	ZnAl	chróm
07GM50128CH	ZnAl	chróm
07GM50096CHM	ZnAl	matný
07GM50128CHM	ZnAl	matný

C327





Obj. kód	Povrch
07AKC3274128CH	chróm
07AKC3278256CH	chróm

Obj. kód	Povrch
07AKC3274128CHM	matný
07AKC3278256CHM	matný




C295...



Obj. kód	Obj. kód	Obj. kód	Obj. kód
07AKC2951032CHM	07AKC2951032CH	07AKC2957224CHM	07AKC2957224CH
07AKC2954128CHM	07AKC2954128CH	07AKC2958256CHM	07AKC2958256CH
07AKC2955160CHM	07AKC2955160CH	07AKC2959320CHM	07AKC2959320CH




UZ-888-A1




Obj. kód	Materiál	Balenie
07GTA1096CH	ZnAl	160
07GTA1128CH	ZnAl	160

UZ-888-C1




Obj. kód	Materiál	Balenie
07GTC1096CH	ZnAl	160
07GTC1128CH	ZnAl	160

UZ-888-E1




Obj. kód	Materiál	Balenie
07GTE1096CH	ZnAl	100
07GTE1128CH	ZnAl	100

GZ-CAD-01



Obj. kód	Materiál
07GTGZCH	ZnAl


UZ-CAD-01



Objednávkový kód

07GTCAD160CH


UZ-888-E4



Objednávkový kód

07GTE4SZL


UZ-888-E4



Objednávkový kód

07GTE4096SZL


UZ-0160PR-01



Objednávkový kód


07GTPR160CH

UZ-ORI160-08




Objednávkový kód
07GTOR160CH

UZ-VER160-08




Objednávkový kód
07GTVER160CH

CUBIX



Objednávkový kód
07GTCUBIXC4SKLO

UZCRO



Objednávkový kód
07GTCR0333C1

Objednávkový kód
07GTCR0333B1

Objednávkový kód
07GTCR0333A1

UZCRA, UZ71C, UZ02C



UZ-CRA

Objednávkový kód

07GTCRA64CH

07GTCRA96CH

07GTCRA128CH



UZ-02C

Objednávkový kód

07GT02C64CH

07GT02C96CH



UZ-71C

Objednávkový kód

07GT71C32CH

07GT71C64CH

07GT71C96CH



GZ-02C

Objednávkový kód

07GT02CF27CH




GZ-71C

Objednávkový kód

07GT71C024CH




LEGATO




Objednávkový kód	S	W	H	L
07NC3365CH	160	25	30	225
07NC3366CH	192	25	30	257
07NC3367CH	224	25	30	289
07NC3368CH	256	25	30	321
07NC3289-320CH	320	25	30	385
07NC3369-384CH	384	25	30	449

TRIBAL



Objednávkový kód	S	W	H	L
07NC3374CH	128	9	22	159

OBOJSTRANNÁ ÚCHYTKA UNIX DUO




Objednávkový kód	Šírka mm	Rozteč mm	Vyhotovenie
07ISEST.7511IN	333	333	nerez brúsený
07ISEST.7512IN	269	256	nerez brúsený
07ISEST.7513IN	205	192	nerez brúsený


UZ-"ZNAL"



Obj. kód	Materiál
07GT87224CH	chróm
07GT87224IN	INOX
07GT87224CHM	hliník




UZ-"ZNAL"




Obj. kód	Materiál
07GT804064CH	chróm
07GT804064IN	INOX

UZ-"ZNAL"




Obj. kód	Materiál
07GT870032CH	chróm
07GT870032IN	INOX
07GT870032CHM	hliník
07GT870128CH	chróm
07GT870128IN	INOX
07GT870128CHM	hliník

UZ-"ZNAL"



Obj. kód	Materiál
07GT605032CH	chróm
07GT605032IN	INOX
07GT605032CHM	hliník


GZ-WP1155



Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT1155CH	ZnAl	chróm
07GT1155SA	ZnAl	satyna
07GT1155CHM	ZnAl	matný




GZ-WP011



Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT11CH	ZnAl	chróm
07GT11SA	ZnAl	satyna
07GT11CHM	ZnAl	matný




GZ-WP0943




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT943CH	ZnAl	chróm
07GT943SA	ZnAl	satyna

GZ-WP0955




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT955CH	ZnAl	chróm
07GT955SA	ZnAl	satyna
07GT955CHM	ZnAl	matný

GU 55



Obj. kód	Materiál
07GM55CH	ZnAl

ARES




Obj. kód
07GTARS630C

ARES





Obj. kód
07GTARS96C
07GTARS128C
07GTARS160C
07GTARS192C

Obj. kód
07GTARS224C
07GTARS256C
07GTARS320C



UZ-819



Objednávkový kód

07GT81896CHM

07GT818128CHM

07GT818160CHM


Objednávkový kód

07GT818192CHM

07GT818224CHM


07GT818320CHM

LAVICE




Objednávkový kód	S	W	H	L
07AKC3809128CH	128	18	29	146
07AKC3809160CH	160	18	29	178
07AKC3809192CH	192	18	29	210
07AKC3809256CH	256	18	29	274
07AKC3809320CH	320	18	29	338
07AKC3809384CH	384	18	29	402

PIANO



Objednávkový kód	S	W	H	L
07AKC3504CH	128	25,5	26	168
07AKC3505CH	160	25,5	32,5	210

FROTTO



Objednávkový kód	S	W	H	L
07AKC3839160CH	160	7	25	176
07AKC3839224CH	224	7	25	240
07AKC3839320CH	320	7	25	336
07AKC3839384CH	384	7	25	450
07AKC3839480CH	480	7	25	500



HIGHWAY

Objednávkový kód	Objednávkový kód
07AKC3590146CH	07AKC3590146CHM
07AKC3590196CH	07AKC3590196CHM
07AKC3590246CH	07AKC3590246CHM
07AKC3590296CH	07AKC3590296CHM
07AKC3590346CH	07AKC3590346CHM
07AKC3590396CH	07AKC3590396CHM
07AKC3590446CH	07AKC3590446CHM
07AKC3590496CH	07AKC3590496CHM
07AKC3590546CH	07AKC3590546CHM
07AKC3590596CH	07AKC3590596CHM
07AKC3590646CH	07AKC3590646CHM
07AKC3590696CH	07AKC3590696CHM
07AKC3590746CH	07AKC3590746CHM
07AKC3590796CH	07AKC3590796CHM




ARIS



Objednávkový kód	S
07AKC4519128CH	128
07AKC4519160CH	160
07AKC4519256CH	256



RUSTICO



Objednávkový kód	S	W	H	L
07AKC3815CH	160	16	28,5	182
07AKC3819320CH	320	20	31	363




UM-KID-I-002



Objedn. kód

07GTUMKIDI002

UM-KID-P-001



Objedn. kód

07GTUMKIDP001

UM-KID-Q-001



Objedn. kód

07GTUMKIDQ001

UM-KID-S-001



Objedn. kód

07GTUMKIDS001

UM-KID-U-001



Objedn. kód

07GTUMKIDU001

UM-KID-Y-001



Objedn. kód

07GTUMKIDY001

UM-KID-O-001



Objedn. kód

07GTUMKIDO001

UM-KID-R-001



Objedn. kód

07GTUMKIDR001

UM-KID-T-001



Objedn. kód

07GTUMKIDT001

UM-KID-W-001



Objedn. kód

07GTUMKIDW001

UM-KID-X-001



Objedn. kód

07GTUMKIDX001


UM-KID-Z-001



Objedn. kód

07GTUMKIDZ001


UM-KID-A-001



Objedn. kód

07GTUMKIDA001


UM-KID-B-001



Objedn. kód

07GTUMKIDB001


UM-KID-C-001



Objedn. kód

07GTUMKIDC001


UM-KID-D-001



Objedn. kód

07GTUMKIDD001


UM-KID-E-001



Objedn. kód

07GTUMKIDE001

UM-KID-F-001



Objedn. kód


07GTUMKIDF001



GN66, GG10, GG11




GN66



Obj. kód
07GM66CHM




GG10



Obj. kód
07GMGG10CHM



GG11



Obj. kód
07GMGG11CHM

WP-1153, A312, AA112



WP-1153




A312



AA112

Obj. kód	Povrch
07GT1153CH	chróm
07GT1153SA	satyna
07GT1153CHM	matný
07GT153IN	INOX
07GT312CHM	matný
07GT112CHM	matný

A1122




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT1122CHM	ZnAl	matný

UP-WP0728-P



L	C	H
128	96	28



Dostupné vzory




Obj. kód	Materiál
07GT728PSZL	ZnAl + porcelán

UP-WP0728-B



L	C	H
106	96	29,5



Dostupné vzory




Obj. kód	Materiál
07GT728BSZL	ZnAl + porcelán

GP-0728-J4



L	C	H
29	15	24



Dostupné vzory




Obj. kód	Materiál
07GT728J4SZL	ZnAl + porcelán

GP-0728-L4



L	C	H
32	15	23




Dostupné vzory




Obj. kód	Materiál
07GT728L4SZL	ZnAl + porcelán

P33050




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT33050SZL	oceľ	zlatá antik
07GT33050SS	oceľ	strieborná antik

P33070




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GTP33070SZL	oceľ	zlatá antik
07GTP33070SS	oceľ	strieborná antik

P33010




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GTP3301062SZL	oceľ	zlatá antik
07GTP3301062SS	oceľ	strieborná antik
07GFTP3301074SZL	oceľ	zlatá antik

P33060




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GTP3306096SZL	oceľ	zlatá antik
07GTP33060128SS	oceľ	strieborná antik
07GTP33060160SZL	oceľ	zlatá antik

GZ-WP1154




Obj. kód	Materiál	Povrch
07GT1154SZL	ZnAl	staré zlato
07GT1154SA	ZnAl	satyna
07GT1154CH	ZnAl	chróm

GZ-WP1146




Obj. kód	Materiál
07GT1146SZL	ZnAl

GZ-WP1136




Obj. kód	Materiál
07GT1136SZL	ZnAl

GZ-WP1241




Obj. kód	Materiál
07GT1241SZL	ZnAl

GZ-WP1148




Obj. kód	Materiál
07GT1148SZL	ZnAl

RW08




Obj. kód	Materiál
08GTRW08CHM	ZnAl

WZ-D-956




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GT956CH	ZnAl	chróm
08GT956SA	ZnAl	satyna
08GT956CHM	ZnAl	matný

WZ-D-070




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GT070CH	ZnAl	chróm
08GT070SA	ZnAl	satyna
08GT070CHM	ZnAl	matný

WZ-D-138




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GT138CH	ZnAl	chróm
08GT138SA	ZnAl	satyna
08GT138CHM	ZnAl	matný

WZ-D-892




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GT892CH	ZnAl	chróm
08GT892SA	ZnAl	satyna
08GT892CHM	ZnAl	matný

WZ-A0-K2343A




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GTK2343ACH	ZnAl	chróm
08GTK2343ASA	ZnAl	satyna
08GTK2343ACHM	ZnAl	matný

WZ-D-117




Obj. kód	Materiál
08GT117CHM	ZnAl

WZ-D-110




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GT110CH	ZnAl	chróm
08GT110SA	ZnAl	satyna
08GT110CHM	ZnAl	matný

WZ-B0-K2342B




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GTK2342BCH	ZnAl	chróm
08GTK2342BSA	ZnAl	satyna
08GTK2342BCHM	ZnAl	matný

WZ-A0-K2405A




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GTK2405ACH	ZnAl	chróm
08GTK2405ASA	ZnAl	satyna
08GTK2405ACHM	ZnAl	matný

WZ-B0-K2405B




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GTK2405BCH	ZnAl	chróm
08GTK2405BSA	ZnAl	satyna
08GTK2405BCHM	ZnAl	matný
08GTK2405BZL	ZnAl	zlato

WZ-00-K2404




Obj. kód	Materiál
08GT2404SZL	ZnAl

WZ-C0-K2405C




Obj. kód	Materiál	Povrch
08GTK2405CCH	ZnAl	chróm
08GTK2405CSA	ZnAl	satyna
08GTK2405CCHM	ZnAl	matný
08GTK2405CZL	ZnAl	zlato

SCHWINN




Obj. kód
08SWZ044

804




Obj. kód
08GT804CHM

K-2201



Obj. kód
08GTK2201CHM

K-2202



Obj. kód
08GTK2202CHM

SALSA



Obj. kód
08NSALSA



Z-5412



Obj. kód
08GT5412CHM
Materiál
chróm
Povrch
matný




VEŠIAK NA KOŠELE A KRAVATY




Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTK0AJ04-01	hliník, plast	10 ks

VEŠIAK NA NOHAVICE




Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTK00J003-01	hliník, plast	10 ks

VEŠIAK NA NOHAVICE A KRAVATY




Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTK00J04-01	hliník, plast	10 ks

VEŠIAK NA NOHAVICE A KRAVATY




Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTK0AJ03-01	hliník, plast	10 ks

VEŠIAK NA KRAVATY




Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTK0J0103-01	hliník, plast	10 ks

VEŠIAK NA KRAVATY



Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTKJ0210-01	hliník, plast	10 ks

VEŠIAK NA KRAVATY



Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTKJ0101-01	hliník, plast	12 ks

VEŠIAK VÝSUVNÝ



Objednávkový kód

09GTWSL250


09GTWSL300

09GTWSL350

09GTWSL400


09GTWSL450

09GTWSL500




Prevedenie	Balenie
hliník, plast	80 ks

VEŠIAK NA KRAVATY



Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
09GTKJ0102-01	hliník, plast	10 ks

KÔŠ NA TOPÁNKY





Objednávkový kód	D	H	L
09AKZ4908550	252	335	555

ZÁVES PRE ZÁSUVKU NA TOPÁNKY



Názov	Objednávkový kód	Prevedenie	Balenie
Záves pre zásuvku na topánky	09GTZWBUT2-10	plast	80 ks

OCEĽOVÝ A HLINÍKOVÝ PANTOGRAF



Objednávkový kód	Prevedenie
09GTPG450-600	hliník, plast
09GTPG600-830	hliník, plast
09GTPG830-1190	hliník, plast

PANTOGRAF S PLYNOVÝM PIESTOM PANTOGRAF S REGULÁCIOU



Pantograf s plynovým piestom

Obj. kód: 09GTPG-GA6083-20
prevedenie: čierna oceľ
600 - 830 mm, do 8 kg
Balenie: 6 ks



Obj. kód: 09GTPG-GA8311520
prevedenie: čierna oceľ
830 - 1150 mm, do 8 kg
Balenie: 6 ks




Pantograf s reguláciou

Obj. kód: 09GTPG-RE8311520
prevedenie: čierna oceľ
600 - 830 mm, do 16 kg
Balenie: 6 ks






ZÁMOK PRE POSUVNÉ DVERE



Spôsob montáže

Objednávkový kód
04GTS 20161

ÚCHYT PRE RÚRU S Ø 25 MM




Objednávkový kód	Materiál
09GTMR-R0025CH	oceľ, hliník, zliatina zinku a hliník

ÚCHYT PRE OVÁLNE RÚRY



Objednávkový kód	Materiál
09GTWP-028CH	oceľ

ÚCHYT PRE OVÁLNE RÚRY



Objednávkový kód	Materiál
09GTRDR0	oceľ
09GTRDRZ	zliatina zinku a hliník

VEŠIAKOVÁ RÚRA OKRÚHLA




Objednávkový kód	Prevedenie	Priemer	Dĺžka	Balenie
09GT161206HCH	oceľ, chróm	16 mm	600 mm	10 ks
09GT501030HSA	oceľ, satyna	50 mm	3000 mm	10 ks

VEŠIAKOVÁ RÚRA OVÁLNA



Objednávkový kód	Prevedenie	Rozmer	Dĺžka	Balenie
09GTCH-OWCH	oceľ, chróm	15 x 30 mm	3000 mm	10 ks


W-3311 - VEŠIAK VÝSUVNÝ



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3311	496	115	72




W-3312 - VEŠIAK VÝSUVNÝ NA KRAVATY



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3312	500	77	134




W-3313 - VEŠIAK NA NOHAVICE



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3313-480	521	76	495
09AKW-3313-720	521	76	735



W-3314 - VEŠIAK NA KOŠELE A KRAVATY




Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3314	513	200	208



W-3315 - POLIČKA DVOJPOSCHODOVÁ BOČNÁ




Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3315	502	377	286



W-3316 - POLIČKA TROJPOSCHODOVÁ BOČNÁ




Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3316	502	569	286



W-3317 - POLIČKA DVOJPOSCHODOVÁ NA TOPÁNKY




Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3317	502	428	292




W-3318 - POLIČKA TROJPOSCHODOVÁ NA TOPÁNKY



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3318	502	620	292




W-3319 - POLIČKA NA TOPÁNKY



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3319-400	496	115	410
09AKW-3319-480	496	115	490
09AKW-3319-720	496	115	720




W-3321 - POLIČKA NA BIELIZEŇ



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3321-400	521	88	410
09AKW-3321-480	521	88	490
09AKW-3321-720	521	88	735




W-3322 - KÔŠ NA BIELIZEŇ



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3322-400	520	150	400
09AKW-3322-480	520	150	480
09AKW-3322-720	520	150	720





W-3323 - KÔŠ NA BIELIZEŇ



Objednávkový kód	D	H	L
09AKW-3323	525	420	485



W-2405 - B





Obj. kód vyznačený červenou

D	475 mm	H	120 mm
09AKW-2405-300B		min/max	
L	235 mm	L1	250/310
09AKW-2405-400B		min/max	
L	335 mm	L1	355/410
09AKW-2405-500B		min/max	
L	435 mm	L1	455/515
09AKW-2405-600B		min/max	
L	535 mm	L1	550/610



W-2405 - C




Obj. kód vyznačený červenou

D	475 mm	H	170 mm
09AKW-2405-300C		min/max	
L	235 mm	L1	250/310
09AKW-2405-400C		min/max	
L	335 mm	L1	355/410
09AKW-2405-500C		min/max	
L	435 mm	L1	455/515
09AKW-2405-600C		min/max	
L	535 mm	L1	550/610







W-2405 - D



min. 480



350




Obj. kód vyznačený červenou

D	475 mm	H	220 mm
09AKW-2405-300D		min/max	
L	235 mm	L1	250/310
09AKW-2405-400D		min/max	
L	335 mm	L1	355/410
09AKW-2405-500D		min/max	
L	435 mm	L1	455/515
09AKW-2405-600D		min/max	
L	535 mm	L1	550/610



PU-MODERN



Polička pod klávesnicu



Objednávkový kód	Materiál	Balenie
10GTMODERN-60	plast	10 ks
10GTMODERN-20	plast	10 ks

PU-KEY027


Výsuv pod klávesnicu



Objednávkový kód	Materiál	Farba
10GTKEY027	plast	sivá

PU-KEYM27



Výsuv pod klávesnicu s myšou



Objednávkový kód	Materiál
10GTKEYM27	plast

PU-PKO-00


Polička pod PC



Objednávkový kód	Materiál	Balenie
10GTPKO-00	plast	10 ks

HB-USB-4X


USB vložka do pracovnej dosky - 4 porty



Objednávkový kód	Materiál	Balenie
10GTUSB-4X-20	plast	1 ks
10GTUSB-4X-80	plast	1 ks

PM-LBFI

Prechodka kábľa




Ø	A	B	C	D	E
60	68	60	30	15	2
80	90	80	30	15	2



Objednávkový kód	Materiál	Povrch
10GTLBFI 160	ZnAl	chróm
10GTLBFI 180	ZnAl	chróm


PLASTOVÁ PRIECHODKA

Priemer 80 mm




Objednávkový kód	Farba	Kód	Farba
10ISASA.03.80.18.BN	biela	10ISASA.03.80.22.GR	sivá
10ISASA.03.80.18.NR	čierna	10ISASA.03.88.18.MAR	hnedá

LB-K80X80-...




Kód
10LBK8080CHM
10LBK8080C

LB-80X160-...




Kód
10GTLBK80160CHM
10GTLBK80160C

AE-BPW3G-...




Kód
10GTABPW3GCHM
10GTABPW3GC

AE-PB03GU-53




Kód
10GTAEPB03GU53

AE-PB02GU-53



Kód
10GTAEPB02GU53

AE-PB02GS-53



Kód
10GTAEPB02GS53

Výsuvné koše

WireMax
professional quality



VÝSUVNÝ KÔŠ

bočný, guľčkový čiastočný výsuv, strieborný



**Možnosť
dokúpenia
výsuvu**

**SOFT
CLOSING**

Obj. kód	Skrinka	Rozmer
11WM270001	15 cm	100x475x480
11WM270002	20 cm	150x475x480

VÝSUVNÝ KÔŠ

so spodným vedením, guľčkový plnovýsuv, strieborný



Obj. kód	Skrinka	Rozmer
11WM270006	30 cm	245x475x510
11WM270007	40 cm	345x475x510
11WM270008	50 cm	445x475x510

VÝSUVNÝ KÔŠ

do rohovej skrinky ľavý/pravý, guľčkový plnovýsuv, strieborný



Obj. kód		Rozmer
11WM270009	pravý	760x960x520
11WM270010	ľavý	760x960x520

VÝSUVNÝ KÔŠ CARGO MAXI

so spodným vedením, guľčkový plnovýsuv s dotahom, strieborný



Obj. kód	Skrinka	Rozmer
11WM270003	30 cm	245x470x1800-2100
11WM270004	40 cm	345x470x1800-2100
11WM270005	50 cm	445x470x1800-2100

Výsuvné koše

WireMax
professional quality





OTOČNÝ KÔŠ

otočný kôš 1/2 karusel, 2 poschodový, strieborná



Obj. kód
11WM270015
Rozmer
754x400x500-800




OTOČNÝ KÔŠ


otočný kôš 3/4 karusel, 2 poschodový, strieborná



Obj. kód	Rozmer
11WM270011	710x710x500-800
11WM270012	660x660x500-800



Obj. kód	Rozmer
11WM270013	700x700x500-800
11WM270014	820x820x500-800



Obj. kód	priemer	A	B	C	D
111AKW4375	750	770	500	350	338
111AKW4382	820	840	500	370	373



11




Výsuvné koše

S dotlmením **WireMax** professional quality



W-2313M



Dvojposchodový kôš



S	Objednávkový kód	D	H	L
150	11AK2313M-150	470	480	110
200	11AK2313M-200	470	480	155

W-2311M



Dvojposchodový kôš



S	Objednávkový kód	D	H	L
150	11AK2311M-150	480	545	100
200	11AK2311M-200	480	545	150
300	11AK2311M-300	480	545	250

S	Objednávkový kód	D	H	L
400	11AK2311M-400	480	545	350
500	11AK2311M-500	480	545	450
600	11AK2311M-600	480	545	550

W-2315B



S	Objednávkový kód	D	H	L
150	11AK2315B-150	485	645	110




Výsuvné koše

S dotlmením **blum**



W-2313B

Dvojposchodový kôš







S	Obj. kód pravý	D	H	L
150	11AK2313B-150P	497	510	110
150	11AK2313B-150L	497	510	110

S	Obj. kód ľavý	D	H	L
200	11AK2313B-200L	497	510	150
200	11AK2313B-200L	497	510	150

W-2311B



Dvojposchodový kôš



Objednávkový kód	D	H	L min	L max
11AK2311B-300	497	530	260	270
11AK2311B-400	497	530	360	370

Objednávkový kód	D	H	L min	L max
11AK2311B-500	497	530	460	470
11AK2311B-600	497	530	560	570

MAGIC CORNER



Objednávkový kód	Rozmery	Materiál	Povrch
11GMMG900L	860-960/560/490	oceľ	chróm




Objednávkový kód	Rozmery	Materiál	Povrch
11GMMG900P	860-960/560/490	oceľ	chróm

Výsuvné koše

S dotlmením **WireMax** professional quality






W-2202B



Objednávkový kód	D	H	L	L1 min	L1 max
11AK2202B-400	496	130	336	341	371
11AK2202B-500	496	130	446	461	491
11AK2202B-600	496	130	536	551	581



W-2201B



Objednávkový kód	D	H	H1	L	L1 min	L1 max
11AK2201M-400	498	206	162	336	358	379
11AK2201M-500	498	206	162	446	465	495
11AK2201M-600	498	206	162	536	556	586

Objednávkový kód	D	H	H1	L	L1 min	L1 max
11AK2201B-400	498	257	155	336	358	379
11AK2201B-500	498	257	155	446	465	495
11AK2201B-600	498	257	155	536	556	586

KÔŠ CARGO MINI CLASSIC - 45°, ĽAVÁ/PRAVÁ ŠÍRKY 150, 300



Objednávkový kód	Rozmery	Materiál	Povrch
CARGO MINI 300 II ĽAVÁ 11AK	260/455/400	oceľ	chróm
CARGO MINI 300 II PRAVÁ 11AK	260/455/400	oceľ	chróm




Objednávkový kód	Rozmery	Materiál	Povrch
CARGO MINI 150 II ĽAVÁ 11AK	110/455/400	oceľ	chróm
CARGO MINI 150 II PRAVÁ 11AK	110/455/400	oceľ	chróm

Výsuvné koše

S dotlmením **WireMax** professional quality






W-5000



S	Objednávkový kód	D	H min	H max	L	Poličiek	
300	11AK5000-300	500	1210	1410	250	4	☎
400	11AK5000-400	500	1210	1410	350	4	☎
500	11AK5000-500	500	1210	1410	450	4	☎
600	11AK5000-600	500	1210	1410	550	4	☎

W-5500, W-5600





S	Objednávkový kód	D	H min	H max	L	Poličiek	
300	11AK5500-300	500	1710	1910	250	5	☎
400	11AK5500-400	500	1710	1910	350	5	☎
500	11AK5500-500	500	1710	1910	450	5	☎
600	11AK5500-600	500	1710	1910	550	5	☎

S	Objednávkový kód	D	H min	H max	L	Poličiek	
300	11AK5600-300	500	1910	2110	250	6	☎
400	11AK5600-400	500	1910	2110	350	6	☎
500	11AK5600-500	500	1910	2110	450	6	☎
600	11AK5600-600	500	1910	2110	550	6	☎




Z-190 - POLIČKA CENTRÁLNA




Objednávkový kód 11GTZ-190

Z-191 - POLIČKA EXCENTRICKÁ




Objednávkový kód 11GTZ-191

Z-192 - POLIČKA SKLENENÁ S RAILINGOM




Objednávkový kód 11GTZ-192

Z-194 - ÚCHYT NA POHÁRE




Objednávkový kód 11GTZ-194

MR-WPZ005




Objednávkový kód	Povrch
11GTWPZ005SA	Satyna
11GTWPZ005CH	Chróm

MR-WPZ006




Objednávkový kód	Povrch
11GTWPZ006	oceľ + plast

MR-WPZ001




Objednávkový kód	Povrch
11GTWPZ001SA	Satyna
11GTWPZ001CHM	Matný

MR-WPZ002




Objednávkový kód	Povrch
11GTWPZ002SA	Satyna
11GTWPZ002CH	Chróm

MR-WPZ003




Objednávkový kód	Povrch
11GTWPZ003SA	Satyna
11GTWPZ003CH	Chróm

MR-R0050



Objednávkový kód	Povrch
11GTRO050SA	Satyna
11GTRO050CH	Chróm

MR-WPZ004



Objednávkový kód	Povrch
11GTWPZ004SA	Satyna
11GTWPZ004CH	oceľ



RÚRA s priemerom 50 mm



Objednávkový kód	Materiál/Povrch	Ø
11GTRRL3000	oceľ/chróm	50 mm





W-2507



Obj. kód	D	L
11AK2507-500B	280	464
11AK2507-600B	280	564
11AK2507-800B	280	764





W-2507




Obj. kód	D	L
11AK2507-500A	280	464
11AK2507-600A	280	564
11AK2507-800A	280	764

W-2507




Obj. kód	D	L
11AK2507-500B	280	464
11AK2507-600B	280	564
11AK2507-800B	280	764




R-001



Obj. kód	Ø	L
11AKR-001-600	16 mm	600
11AKR-001-1000	16 mm	1000

R-002 135°



Obj. kód	Ø	Uhol
11AKR-002	16 mm	135°

R-003 90°



Obj. kód	Ø	Uhol
11AKR-003	16 mm	90°

R-004



Obj. kód	11AKR-004
----------	-----------

R-005



Obj. kód	11AKR-0045
----------	------------

R-006



Obj. kód	11AKR-006
----------	-----------

R-007


Obj. kód	11AKR-007
----------	-----------

R-008



Obj. kód	11AKR-008
----------	-----------

R-010


Obj. kód	11AKR-010
----------	-----------




R-009




Obj. kód 11AKR-009

R-011





Obj. kód	D	H	L
11AKR-011	190	335	450

R-012




Obj. kód	D	H	L
11AKR-012	190	295	450

R-019, R-020



Obj. kód	D	H	L
11AKR-019	210	120	220
11AKR-020	210	120	420

R-017



Obj. kód	D	H	L
11AKR-017	85	330	350



R-013



Obj. kód	D	H	L
11AKR-013	180	360	325






W-2316M-400



S	Objednávkový kód	D	H	L
400	11AKW2316M-400	475	557	349




W-8201-300



S	Objednávkový kód	D	H	L
300	11AKW8201-300	254	598	238




KÔŠ NA ODPADKY 270



Minimálna vonkajšia šírka skrinky: 400 mm

Objednávkový kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6270B3.12PZ	13 l	biela, aut. otváranie
12ISROM.6270MT.12PZ	13 l	ALU, aut. otváranie

KÔŠ NA ODPADKY 272




Minimálna vonkajšia šírka skrinky: 400 mm

Objednávkový kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6272MT.1PZ	13 l	ALU/nerez, aut. otváranie
12ISROM.6272NE.1PZ	13 l	čierna/nerez, aut. otváranie

KÔŠ NA ODPADKY 280, 283

s automatickým otváraním




Poznámka:
vrchnák sa neotvára
súčasne s dvierkami

Minimálna vonkajšia šírka skrinky: 300 mm

Objednávkový kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6280B3.5PZ	16 l	biela, aut. otváranie
12ISROM.6283B3.5PZ	2 x 7,5 l	ALU, aut. otváranie


KÔŠ NA ODPADKY 231



Minimálna vonkajšia šírka skrinky: 450 mm

Objednávkový kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6231GC.1PZ	2 x 20 l	sivá, aut. otváranie


KÔŠ NA ODPADKY 240



Minimálna vonkajšia šírka skrinky: 400 mm

Objednávkový kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6240GC.12PZ	2 x 14 l	krémová, aut. otváranie


KÔŠ NA ODPADKY 260



Minimálna vonkajšia šírka skrinky: 400 mm



Objednávkový kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6260GC.1PZ	2 x 14 l	ALU/sivá, aut. otváranie

KÔŠ NA ODPADKY 503



Objednávkový kód	Objem
12ISROM.65003GR1X	2 x 16 l

KÔŠ NA ODPADKY 511



Objednávkový kód	Objem
12ISROM.6511	2 x 21 l

KÔŠ NA ODPADKY 550



Obj. kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6550	2 x 35 l	antracit/svetlosivá



KÔŠ NA ODPADKY 551



Obj. kód	Objem	Vyhotovenie
12ISROM.6551	2 x 30 l	antracit/svetlosivá



KÔŠ NA ODPADKY 901

pre zásuvky 600 mm



Obj. kód	Objem	Rozmery ŠxVxH mm	Vyhotovenie
12ISROM.6901B60	2 x 7,5 l, 1 x 16 l	503/540 x 422/490 x 300	čierna



KÔŠ NA ODPADKY 902

pre zásuvky 900 mm



Obj. kód	Objem	Rozmery ŠxVxH mm	Vyhotovenie
12ISROM.6902B90	2 x 7,5 l, 2 x 16 l	803/840 x 422/490 x 300	čierna



KÔŠ NA ODPADKY 903


pre zásuvky 900 mm



Obj. kód	Objem	Rozmery ŠxVxH mm	Vyhotovenie
12ISROM.6903B90	2 x 7,5 l, 1 x 16 l	803/840 x 422/490 x 300	čierna



KK-KÔŠ Z12-01, OBJEM 12l



Obj. kód
12GTZ12-01



KÔŠ NA ODPADKY 904

pre zásuvky 1200 mm



Obj. kód	Objem	Rozmery ŠxVxH mm	Vyhotovenie
12ISROM.6904B120	2 x 7,5 l, 2 x 16 l	1103/1140 x 422/490 x 300	čierna



Koše na odpadky





KÔŠE NA ODPADKY: PB-0.2X15, PB-0.2X20, PB-0202X10


plastové kontajnery na odpadky s úchytem dverí, alebo bez, maximálna nosnosť 25 kg, výsuv s dotlmením






PB-0.2X15



PB-0.2X20



PB-0202X10



PB-0.2X15

Objednávkový kód	Objem	Materiál
12GTPB-002X15-10	2 x 15 l	plast
12GTPB-002X15-60	2 x 15 l	plast
12GTPB-0M2X15-10	2 x 15 l	plast
12GTPB-0M2X15-60	2 x 15 l	plast

PB-0.2X20

Objednávkový kód	Objem	Materiál
12GTPB-002X20-10	2 x 20 l	plast
12GTPB-002X20-60	2 x 20 l	plast
12GTPB-0M2X20-10	2 x 20 l	plast
12GTPB-0M2X20-60	2 x 20 l	plast

PB-0202X10

Objednávkový kód	Objem	Materiál
12GTPB-020X1010	20+2 x 10 l	plast
12GTPB-020X1060	20+2 x 10 l	plast



MR-TH002




Obj. kód	Materiál
13AK-TH002-001	ZnAl

MR-TH001




Obj. kód	Materiál
13AK-TH001-001	ZnAl

MR-TH018



Obj. kód	Materiál
13AK-TH018-001	ZnAl

MR-TH04




Obj. kód	Materiál
13AK-TH004-001	ZnAl

MR-TH006




Obj. kód	Materiál
13AK-TH006-001	ZnAl

MR-TH005




Obj. kód	Materiál
13AK-TH005-001A	ZnAl

MR-TH008




Obj. kód	Materiál
13AK-TH008-001	ZnAl

MR-TH007




Obj. kód	Materiál
13AK-TH007-001	ZnAl

MR-TH009




Obj. kód	Materiál
13AK-TH009-001	ZnAl

MR-TH010




Obj. kód	Materiál
13AK-TH010-001	ZnAl

MR-TH016



Obj. kód	Materiál
13AK-TH016-001	ZnAl

MR-TH014




Obj. kód	Materiál
13AK-TH014-001	ZnAl

MR-TH005



Obj. kód	Materiál
13AK-TH005-001	ZnAl

MR-WP-011




Obj. kód	Materiál
13AK-WP-011-01	ZnAl

MR-WP-010



Obj. kód	Materiál
13AK-WP-010-01	ZnAl

MR-WP013



Obj. kód	13AK-WP013-001
----------	----------------

MR-WPZ023




Obj. kód	13AK-WPZ023-01
----------	----------------

MR-TH019




Obj. kód	13AK-TH019-001
----------	----------------

MR-WPF36




Obj. kód	13AK-WPF36-001
----------	----------------

MR-WPF39



Obj. kód	13AK-WPF39-020
----------	----------------

MR-R0025




Obj. kód	13AK-R0025-001
----------	----------------

RÚRA Ø 25 mm



Obj. kód	13AKRUR 25
----------	------------



AP 276 MR/MT 276

ukončovací spodný profil dorazový 2600 mm



Obj. kód 14GHAP 276 MR/MT 276

APK 272

vodiaci profil bočný 2600 mm



Obj. kód 14GHAPK 272

AP 270 MR/MT 270

profil žalúzie 15 x 2600 mm



Obj. kód 14GHAP 270 MR/MT 270

AZ 273

rohový vodiaci profil



Obj. kód 14GHAZ 273

AP 274

krycí profil 2600 mm



Obj. kód 14GHAP 274

AZ 277

vedenie ukončovacieho profilu 2600 mm



Obj. kód 14GHAZ 277

Drezy vysokoleštený plech 0,8mm

inoxline
DESIGN BY ITALY



510C - DREZ NEREZOVÝ



Otvor pre batériu	áno	Okrúhly	
Materiál	nerezová oceľ	Obj. kód	15IN510C
Povrch	chróm	súčasťou balenia eurosifón, tesnenie, montážne úchytky	
Rozmery	Ø 510 x 180 mm		
Hrúbka plechu	0,8 mm		

130A - DREZ NEREZOVÝ



Otvor pre batériu	áno	Štvorcový	
Materiál	nerezová oceľ	Obj. kód	15IN130A
Povrch	chróm	súčasťou balenia eurosifón, tesnenie, montážne úchytky	
Rozmery	467x467x180 mm		
Hrúbka plechu	0,8 mm		

5848R - DREZ NEREZOVÝ



Otvor pre batériu	áno	S odkvapkávačom	
Materiál	nerezová oceľ	Obj. kód	15IN5848R
Povrch	chróm	súčasťou balenia eurosifón, tesnenie, montážne úchytky	
Rozmery	580x480x180 mm		
Hrúbka plechu	0,8 mm		

302A - DREZ NEREZOVÝ



Otvor pre batériu	áno	S odkvapkávačom	
Materiál	nerezová oceľ	Obj. kód	15IN302A
Povrch	chróm	súčasťou balenia eurosifón, tesnenie, montážne úchytky	
Rozmery	760x420x180 mm		
Hrúbka plechu	0,8 mm		

7851 - DREZ NEREZOVÝ



Otvor pre batériu	áno	Rohový	
Materiál	nerezová oceľ	Obj. kód	15IN7851
Povrch	chróm	súčasťou balenia eurosifón, tesnenie, montážne úchytky	
Rozmery	767x507x180 mm		
Hrúbka plechu	0,8 mm		

PRÍSLUŠENSTVO



Je súčasťou každého balenia drezov INOXLINE

ES 105



Objedn. kód	15NNES 105
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	500 x 400 x 150 mm

ES 140



Objedn. kód	15NNES 140
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	760 x 435 x 150 mm

ES 198



Objedn. kód	15NNES 198
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	780 x 435 x 165 mm

ES 120 L/P



Objedn. kód	15NNES 120 L/P
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	800 x 600 x 150 mm

ES 144



Objedn. kód	15NNES 144
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	480 x 480 x 170 mm

ES 196



Objedn. kód	15NNES 196
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	580 x 500 x 170 mm

ES 309



Objedn. kód	15NNES 309
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	480 x 480 x 170 mm

ES 113



Objedn. kód	15NNES 113
Spodná skrinka	od 800 mm
Rozmer DxŠxH	800 x 450 x 150 mm

ES 307



Objedn. kód	15NNES 307
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	580 x 500 x 170 mm

ES 194



Objedn. kód	15NNES 194
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	800 x 500 x 170 mm

ES 163



Objedn. kód	15NNES 163
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	780 x 490 x 165 mm

ES 173



Objedn. kód	15NNES 173
Spodná skrinka	od 450 mm
Rozmer DxŠxH	800 x 500 x 170 mm

ES 187



Objedn. kód	15NNES 187	☎
Spodná skrinka	od 600 mm	
Rozmer DxŠxH	600 x 490 x 180/130 mm	

ES 167



Objedn. kód	15NNES 167	☎
Spodná skrinka	od 600 mm	
Rozmer DxŠxH	780 x 490 x 160/100 mm	

ES 168



Objedn. kód	15NNES 168	☎
Spodná skrinka	od 450 mm	
Rozmer DxŠxH	970 x 490 x 160/100 mm	

ES 149



Objedn. kód	15NNES 149	☎
Spodná skrinka	od 800 mm	
Rozmer DxŠxH	480 x 460 x 165 mm	

ES 327



Objedn. kód	15NNES 327	☎
Spodná skrinka	od 800 mm	
Rozmer DxŠxH	480 x 460 x 165 mm	

ES 305



Objedn. kód	15NNES 305	☎
Spodná skrinka	od 500 mm	
Rozmer DxŠxH	620 x 480 x 165 mm	

ES 151



Objedn. kód	15NNES 151	☎
Spodná skrinka	od 500 mm	
Rozmer DxŠxH	730 x 480 x 165 mm	

ES 153



Objedn. kód	15NNES 153	☎
Spodná skrinka	od 500 mm	
Rozmer DxŠxH	830 x 480 x 165 mm	

ES 165



Objedn. kód	15NNES 165	☎
Spodná skrinka	od 600 mm	
Rozmer DxŠxH	740 x 440 x 160 mm	

ES 146



Objedn. kód	15NNES 146	☎
Spodná skrinka	od 600 mm	
Rozmer DxŠxH	priemer 510 x 175 mm	

ES 192



Objedn. kód	15NNES 192	☎
Spodná skrinka	od 450 mm	
Rozmer DxŠxH	priemer 435 x 175 mm	

ES 160



Objedn. kód	15NNES 160	☎
Spodná skrinka	od 800 mm	
Rozmer DxŠxH	770 x 480 x 160 mm	

ES 139



Objedn. kód	15NNES 139	
Spodná skrinka	od 800 mm	
Rozmer DxŠxH	830 x 435 x 150 mm	

ES 171



Rohový drez	
Objedn. kód	15NNES 171
Rozmer DxŠxH	770 x 500 x 180/130 mm

ES 172



Rohový drez	
Objedn. kód	15NNES 172
Rozmer DxŠxH	770 x 500 x 180/130 mm

ES 161



Rohový drez	
Objedn. kód	15NNES 161
Rozmer DxŠxH	780 x 490 x 160 mm

ES 162



Rohový drez	
Objedn. kód	15NNES 162
Rozmer DxŠxH	780 x 490 x 160 mm

ES 324



Rohový drez		
Objedn. kód	15NNES 324	
Rozmer DxŠxH	780 x 490 x 160 mm	

DREZY:

Použitý materiál - kvalitná leštená oceľ CrNi 18/10. Povrch drezu lesklý, hladký. Prevedenie DEKOR /tkaná štruktúra pre drezy ES 146, ES 149, ES 151, ES 163, ES 161, ES 162. Drezy je možné osadiť z ľavej alebo pravej strany - dodávané bez otvoru pre batériu.

DREZY ES 146, ES 144 a ES 149 majú otvor pre batériu.

Celoplošný drez ES 120 - vanička vľavo.

Celoplošný drez ES 120 - vanička vpravo.

Drezy obsahujú komplet montážne príslušenstvo + sifón 3 1/2" s odbočkou pre umývačku

ODKVAPKÁVAČE DO DREZU, DÁVKOVAČ SAPONÁTU



F1	
prevedenie: PVC	
Objedn. kód	15NNF1



F2/F3	
priemer: 34/37 mm	
Objedn. kód	15NNF2
Objedn. kód	15NNF3



F4	
Objedn. kód	15NNF4



F5	
Objedn. kód	15NNF5



F6	
dávkovač saponátu	
Objedn. kód	15NNF6

A1 lesklý chróm

rameno 210 mm

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA1



A2 lesklý chróm

horný výtok

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA2



A3 lesklý chróm

s výsuvnou sprchou

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA3



A4 lesklý chróm

horný výtok

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA4



A5 lesklý chróm

horný výtok

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA5



A6 lesklý chróm

s výsuvnou sprchou

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA6



A7 lesklý chróm

horný výtok, s výsuv. sprchou

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA7



A8 lesklý chróm

horný výtok, s výsuv. sprchou

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA8



A9 lesklý chróm

horný výtok

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15VRCA9



A10 lesklý chróm

horný výtok

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15NNA10



A11 lesklý chróm

horný výtok

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15VRCA11



A12 lesklý chróm

horný výtok, s výsuv. sprchou

Kartuša
40 mm



Obj. kód

15VRCA12



GRANITOVÝ DREZ A 100

+ montážne príslušenstvo + sifón 3/2"



Obj. kód	15NNA 100	Spodná skrinka	od 450 mm	
		Rozmer DxŠxH	505 x 505 x 190 mm	

GRANITOVÝ DREZ AQ 100

+ montážne príslušenstvo + sifón 3/2" s excentrickým ventilom



Obj. kód	15NNAQ 100	Spodná skrinka	od 450 mm	
		Rozmer DxŠxH	490 x 455 x 190 mm	

GRANITOVÝ DREZ A 102

+ montážne príslušenstvo + sifón 3/2" s excentrickým ventilom



Obj. kód	15NNA 102	Spodná skrinka	od 450 mm	
		Rozmer DxŠxH	575 x 460 x 190 mm	

GRANITOVÝ DREZ A 101

+ montážne príslušenstvo + sifón 3/2" s excentrickým ventilom



Obj. kód	15NNA 101	Spodná skrinka	od 450 mm	
		Rozmer DxŠxH	765 x 460 x 190 mm	

GRANITOVÝ DREZ AQ 101

+ montážne príslušenstvo + sifón 3/2" s excentrickým ventilom



Obj. kód	15NNAQ 101	Spodná skrinka	od 450 mm	
		Rozmer DxŠxH	780 x 495 x 190 mm	

GRANITOVÝ DREZ A 151

+ montážne príslušenstvo + sifón 3/2" s excentrickým ventilom



Obj. kód	15NNA 151	Spodná skrinka	od 600 mm	
		Rozmer DxŠxH	800 x 495 x 190/110 mm	

FAREBNÉ PREVEDENIE GRANITOVÝCH DREZOV



Kód	Farba
110	béžová piesková



Kód	Farba
111	bielošedá - šampán



Kód	Farba
202	hliník metalická



Kód	Farba
210	šedý granit



Kód	Farba
601	čierna metalická



LIKA 1200

Obj. kód
15NN1200



Biela, nerez, odsávač pár pod skrinku • šírka 60 cm • tichý long life motor • výkon odsávania 350 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • kovové kazetové filtre s ľahkým čistením • osvetlenie 2x25 W • možnosť recirkulácie / nutné dokúpiť uhlíkový fiiltr • hlučnosť max. 53 dB • horný odťah Ø 120 mm • spätná klapka v cene / súčasť odsávača

NOVA 1000

Obj. kód
15NN1000



Biela, strieborná odsávač pár pod skrinku • šírka 60 cm • tichý long life motor • výkon odsávania 320 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • tukový fiiltr ľahko vyberateľný • hlučnosť max. 51 dB • osvetlenie 1x20 W • možnosť recirkulácie • 6 x odťah Ø 100 mm

ESSE 1151

Obj. kód
15NN1151



Nerez, vstavaný výsuvný odsávač pár • šírka 60 cm • 2 motory • výkon odsávania 550 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • kovové kazetové filtre s ľahkým čistením • osvetlenie 2x25 W • možnosť recirkulácie

ASTEC 1171

Obj. kód
15NN1171



Nerez, vstavaný odsávač pár • šírka 60 cm • výkon odsávania 400 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • kovové kazetové filtre s ľahkým čistením • osvetlenie 2x25 W • možnosť recirkulácie

GAMA ECO 2240

Obj. kód
15NN2240



Nerez, komínový odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon odsávania 400 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania, posuvný ovládač • teleskopický (výsuvný) komín • kovové kazetové filtre s ľahkým čistením • osvetlenie 2x25 W • možnosť recirkulácie

VENUS ECO 2151

Obj. kód
15NN2151



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania, posuvný ovládač • teleskopický (výsuvný) komín • kovové kazetové filtre s ľahkým čistením • osvetlenie halogénové 2x50 W

LARA 2170



Obj. kód

15NN2170



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

DRENA 2190



Obj. kód

15NN2190



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

VERA 3170



Obj. kód

15NN3170



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

OMEGA 3140



Obj. kód

15NN3140



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

BETA 3120



Obj. kód

15NN3120



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

TRINITY 3155



Obj. kód

15NN3155



Nerez, sklo determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon ods. 500 m³/h • 3 st. rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

INFINITY 3150



Obj. kód

15NN3150



Nerez, sklo determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon ods. 500 m³/h • 3 st. rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

DIAMOND 3110



Obj. kód

15NN3110



Nerez, sklo determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon ods. 500 m³/h • 3 st. rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

TERRA 3230



Obj. kód

15NN3230



Nerez, sklo determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60 cm • výkon odsávania 500 m³/h • 3 stupne rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukaz. výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

GALAXIA 3280



Obj. kód

15NN3280



Nerez, sklo číre determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon ods. 800 m³/h • 5 st. rýchlosti odsávania • štrbinkové odsáv. • dotyk. ovl. TOUCH CONTROL s dig. ukaz. výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

SLIM DE LUXE 3122



Obj. kód

15NN3122



Nerez, čierne sklo determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 60, 90 cm • výkon ods. 800 m³/h • 5 st. rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukaz. výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

SHADOW 3210



Obj. kód

15NN3210



Nerez, sklo číre determálne komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon ods. 800 m³/h • 5 st. rýchlosti odsávania • dotykové ovl. TOUCH CONTROL • MULTICOLOR LCD displej s možn. viacfarebného podsvietenia • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/, MINUTKY, hodiny a ďalšie iné funkcie • NOVINKA: Signal. zanesenia filtrov „C“!

KUBIA 330



Obj. kód

15NN330



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 40 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • štrbinkové odsávanie • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

OMNIA 3290



Obj. kód

15NN3290



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 40 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

NORDIA 3281



Obj. kód

15NN3281



Nerez, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 50 cm • výkon odsáv. 800 m³/h • 5 st. rýchlosti odsávania • štrbinkové odsávanie • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukaz. výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

ANDROMEDA 3261W



Obj. kód

15NN3261W



Nerez, biele sklo komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon 800 m³/h • 5 st. rýchlosti odsávania • štrbinkové odsávanie • dotykové ovl. TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

ANDROMEDA 3261B



Obj. kód

15NN3261b



Nerez, sklo čierne, komínový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • štrbinkové odsávanie • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym uk. výkonu • progr. odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Sign. zanesenia filtrov „C“!

OLYMPIA 3180



Obj. kód

15NN3180



Nerez, rohový odsávač pár • šírka 100x100 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

VERA ISOLA 4110



Obj. kód

15NN4110



Nerez, ostrovčekový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

INFINITY ISOLA 4140



Obj. kód

15NN4140



Nerez, sklo, ostrovčekový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

TOTEM ISOLA 4150



Obj. kód

15NN4150



Nerez, sklo, ostrovčekový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

TRIO ISOLA 4130



Obj. kód

15NN4130



NEREZ, ostrovčekový dekoratívny odsávač pár • šírka 90 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

OMNIA ISOLA 4170



Obj. kód

15NN4170



NEREZ, ostrovčekový dekoratívny odsávač pár • šírka 40 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

KUBIA ISOLA 4180



Obj. kód

15NN4180



NEREZ, ostrovčekový dekoratívny odsávač pár • šírka 40 cm • výkon odsávania 800 m³/h • 5 stupňov rýchlosti odsávania • dotykové ovládanie TOUCH CONTROL s digitálnym ukazovateľom výkonu • programové odsávanie TIMER FUNCTION /15min/ • NOVINKA: Signalizácia zanesenia filtrov „C“!

KRYTKY NA SKRUTKY



Názov	Objedn. kód	Balenie
Krytka na skrutky SPAX PZ 2	16GNPZ2	1 000 ks
Krytka na skrutky SPAX PZ 3	16GNPZ3	1 000 ks
Krytka na skrutky SPAX KONFIRMAT	16GNKONS	1 000 ks



Názov	Objednávkový kód	Balenie
Krytka na skrutky MIMOSROD	16GNMIMOSROD	1 000 ks



KRYTKY OSTATNÉ



Názov	Objednávkový kód	Balenie
Krytka Ø 5	16GN5	1 000 ks
Krytka Ø 8	16GN8	1 000 ks
Krytka Ø 10	16GN10	1 000 ks



Názov	Objednávkový kód	Balenie
Krytka Ø 14,5 do dverí	16GN145	1 000 ks



Názov	Objednávkový kód	Balenie
Krytka Ø 25	16GN25	1 000 ks
Krytka Ø 30	16GN30	1 000 ks
Krytka Ø 35	16GN35	1 000 ks



KLZÁKY NA NÁBYTOK



Názov	Balenie
Klzák dvojitý Ø 8 ovál	1 000 ks
Objednávkový kód	16GNKL8



Názov	Balenie
Klzák s klincom	1 000 ks
Objednávkový kód	16GNKLKL1




Názov	Balenie
Klzák dvojitý s klincom	1 000 ks
Objednávkový kód	16GNKLKL2



Názov	Balenie
Klzák čalunický	1 000 ks
Objednávkový kód	16GNKLSP



Názov	Balenie
Klzák na skrutky	1 000 ks
Objednávkový kód	16GNKL



Názov	Balenie
DREVODEKORY, krytky samolepiace Ø 13 (1 list = 20 ks)	20 ks

Kód	Farba	Kód	Farba
16GNSAM95610	biela	16GNSAM 95612	čierna
16GNSAM 95613	šedá tmavá	16GNSAM 95614	šedá svetlá
16GNSAM 95615	jelša	16GNSAM 95617	javor
16GNSAM 95618	dub	16GNSAM 95619	buk
16GNSAM 95620	orech	16GNSAM 95622	calvados
16GNSAM 95623	wenge	16GNSAM 03	borovica
16GNSAM 07	mahagón	16GNSAM 14	vanilka
16GNSAM 0340	buk samemberg	16GNSAM 0445	buk baviaria
16GNSAM 0106	dub rustikalny	16GNSAM 0741	dub horský
16GNSAM 0964	hruška	16GNSAM 0930	javor vancouver
16GNSAM 0968	jablň locarno	16GNSAM 0528	mahagón redwood
16GNSAM 0933	jelša horská	16GNSAM 0350	orech ecco
16GNSAM 0349	orech stredný	16GNSAM 0348	orech tmavý
16GNSAM 0363	čerešňa oxford	16GNSAM 0364	čerešňa červená
16GNSAM 0969	čerešňa pensylvania	16GNSAM 0343	wenge amari

MONTÁŽNE UHOLNÍKY



Pri zadávaní objednávkového kódu je **potrebné doplniť farbu plastového elementu** (viď. str. 5) na koniec kódu. Napríklad pre bielu farbu: **16GNKOMM02**

Názov	Obj. kód
Plastový uholník malý, krytka osobitne	16GNKOMM...

Názov	Balenie
Plastový uholník veľký, krytka osobitne	16GNKOM2...

Názov	Balenie
Plastový uholník veľký s krytkou	16GNKOMV...

ZÁVESNÉ KOVANIA NA SKRINKY



Názov	Obj. kód
Rektifikačné kovanie s krátkym hákom	16GTZKKH
Rektifikačné kovanie s dlhým hákom	16GTZKDH
Rektifik. kov. s dlhým hákom ľavá/pravá	16GTZKDHL/P
Rektifik. kov. s krátkym hákom univerz.	16GTZKKHU

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Názov	Obj. kód	Balenie
Príchytky na sklo	16GNPRSKL	1 000 ks

Názov	Obj. kód	Balenie
Príchytky na sklo priehľadná	16GNPRSKLTR	1 000 ks

Názov	Obj. kód	Balenie
Vetracia mriežka	16GNVTM	1 000 ks

Názov	Obj. kód	Balenie
Ochrana na dvere 18-20 mm	16GNOCHR	1 000 ks

Názov	Obj. kód	Balenie
Stabilizátor chrbta	16GNSTCH	1 000 ks

Názov	Obj. kód	Balenie
Podpera	16GNPPSKL	1 000 ks

NOŽIČKY



Názov	Balenie
Nožička "KALICH" H - 50 uni farba	1 000 ks
Nožička "KALICH" H - 50 chróm	1 000 ks

PLASTOVÝ TLMIČ



Názov
Plastový tlmič 7x1,5 mm, číry
Objednávkový kód
16GTBUB

Plastová TESNIACA LIŠTA, soklová



Názov	Obj. kód
Tesniaca lišta pod sokel, 3bm, na hrúbku dosky 18 mm	16GNSOK



Názov	Obj. kód	Balenie
Podložka pod skrutku	16GNPS	1 000 ks



Názov	Obj. kód	Balenie
Klin pod nábytok L -58	16GNKL	1 000 ks



Názov	Obj. kód	Balenie
Úchytky na vešiakovú tyč	16GNUCHT	1 000 ks



Názov	Obj. kód	Balenie
Podpera	16GNPPPP	1 000 ks



LIŠTY A PROFILY



Názov
Tesnenie na sokel 18 L-3 mb/proti vode
Profil C 18 hladký UNI
Profil C 18 štruktúra drevo
Profil T 16 štruktúra drevo
Profil T 18 štruktúra drevo
Profil T 28 štruktúra drevo
Lišta na prac. dosku L-3 mb
Koncovka lišty



TESNIACA LIŠTA TROJUHLNÍKOVÁ

Dĺžka 4 m



TESNIACA LIŠTA PRAVOUHLÁ

Dĺžka 4 m




Objedn. kód	Popis	Vyhotovenie
16IS.35041502	Tesniaca lišta trojuhol., fólia brús. hliník LA01	hliník brúsený
16IS.35041509	Tesniaca lišta trojuhol., fólia nerez brúsený 509	nerez 509
16IS.294110AV	Príslušenstvo pre trojuh.prof. 3504 (nerez)	nerez
16IS.294110GA	Príslušenstvo pre trojuh.prof. 3504 (ALU)	hliník brúsený

Objedn. kód	Popis	Vyhotovenie
16IS.35051502	Tesniaca lišta pravouhlá, fólia brús. hliník LA01	hliník brúsený
16IS.35051509	Tesniaca lišta pravouhlá, fólia nerez brúsený 914	nerez
16IS.295110AV	Príslušenstvo pre obdĺ.prof. 3505 (nerez)	nerez
16IS.295110GA	Príslušenstvo pre obdĺ.prof. 3505 (ALU)	hliník brúsený


TESNIACA LIŠTA PRAVOUHLÁ SHZ

Dĺžka 4,2 m





Objedn. kód	Popis	Vyhotovenie
16IS.TL.50/62.AL	Tesniaca lišta 4200mm AL 50/62	hliník brúsený
16IS.TL.50/62.NER	Tesniaca lišta 4200mm NER 50/62	nerez
16IS.TL.51.KRYTKY	Krytky k tesniacej lište 51 sada	plast

PLASTOVÝ SOKEL S POVRCHOM HLINÍK




H = 100/120/150 mm



Objednávkový kód	Popis	Vyhotovenie	Dĺžka
16ISUNP:31011509	PVC soklový profil, 100 mm, nerez 509	nerez 509	4 m
16ISUNP:31012502	PVC soklový profil, 100 mm, ALU	hliník brúsený	4 m
16ISUNP:31021509	PVC soklový profil, 120 mm, nerez 509	nerez 509	4 m
16ISUNP:31023502	PVC soklový profil, 120 mm, ALU	hliník brúsený	4 m
16ISUNP:31031509	PVC soklový profil, 150 mm, nerez 509	nerez 509	4 m
16ISUNP:31032502	PVC soklový profil, 150 mm, ALU	hliník brúsený	4 m
16ISUNP:36112502	90° PVC roh, dvojstranný, ALU 100 mm	hliník brúsený	
16ISUNP:36112509	90° PVC roh, dvojstranný, nerez 100 mm	nerez 509	
16ISUNP:36122502	90° PVC roh, dvojstranný, ALU 120 mm	hliník brúsený	
16ISUNP:36122509	90° PVC roh, dvojstranný, nerez 120 mm	nerez 509	
16ISUNP:36132502	90° PVC roh, dvojstranný, ALU 150 mm	hliník brúsený	
16ISUNP:36132509	90° PVC roh, dvojstranný, nerez 150 mm	nerez 509	
16ISUNP:36712502	135° PVC roh, dvojstranný, ALU 100 mm	hliník brúsený	
16ISUNP:36713509	135° PVC roh, dvojstranný, nerez 100 mm	nerez 509	
16ISUNP:36722502	135° PVC roh, dvojstranný, ALU 120 mm	hliník brúsený	
16ISUNP:36723509	135° PVC roh, dvojstranný, nerez 120mm	nerez	
16ISUNP:36732502	135° PVC roh, dvojstranný, ALU 150 mm	hliník brúsený	
16ISUNP:36733509	135° PVC roh, dvojstranný, nerez 150mm	nerez	
16ISUNP:370110GR	Koncovka pre PVC soklový profil 100 mm	šedá N	
16ISUNP:370210GR	Koncovka pre PVC soklový profil 120 mm	šedá N	
16ISUNP:370310GR	Koncovka pre PVC soklový profil 150 mm	šedá N	
16ISUNP:370110AV	Koncovka pre PVC soklový profil 100 mm	slonovinová	
16ISUNP:370210AV	Koncovka pre PVC soklový profil 120 mm	slonovinová	
16ISUNP:370310AV	Koncovka pre PVC soklový profil 150 mm	slonovinová	

PP-SOL003


podperka pod sklo



Objed. kód 17GTPP-SOL003-01

PP-SOL012

podperka pod sklo



Objed. kód 17GTPP-SOL012-01


MR-TDL011

podperka



podperka 5/5

Objed. kód 17GTMRTDL55




podperka 3/5

Objed. kód 17GTMRTDL35

PP-SPL001

bezpečnostná podpera




Objed. kód 17GTPP-SPL001-00

KW-FS01

uholník



L = 40mm
L = 25mm




Objed. kód	Rozmery
17GTKW-FS0125-01	25 x 25
17GTKW-FS0140-01	40 x 40

KW-FS03

uholník





L = 75mm
L = 50mm



Objed. kód	Rozmery
17GTKW-FS0350-01	50 x 50
17GTKW-FS0375-01	75 x 75

KW-FS04


uholník



Objed. kód	Rozmery
17GTKW-FS0425-00	25 x 25
17GTKW-FS0430-00	30 x 30
17GTKW-FS0440-00	40 x 40
17GTKW-FS0450-00	50 x 50
17GTKW-FS0460-00	60 x 60
17GTKW-FS0470-00	75 x 75

KW-FS06


uholník



Objed. kód 17GTKW-FS06-01

MG-MENSA


magnetická sklápka



Objed. kód 17GTMG-MENSA-0

PP-HS0006


podpera sklenenej police



Objed. kód 17GTPP-HS0006-01

ZK-ZAW-RO


závesné kovanie



Objed. kód 17GTZK-ZAW-RO

PP-HS2710


úchyt sklenenej police



Objed. kód	Povrch
17GTHS2710CH	chróm
17GTHS2710SA	satyna
17GTHS2710CHM	matný
17GTHS2710IN	INOX

PP-HS2713


úchyt sklenenej police



Objed. kód	Povrch
17GTHS2713CH	chróm
17GTHS2713SA	satyna
17GTHS2713CHM	matný
17GTHS2713IN	INOX

PP-DP0105


úchyt sklenenej police veľký



Objed. kód	Povrch
17GTDPO105CH	chróm
17GTDPO105SA	satyna
17GTDPO105CHM	matný
17GTDPO105IN	INOX

PP-SP0105


úchyt sklenenej police stredný



Objed. kód	Povrch
17GTSP0105CH	chróm
17GTSP0105SA	satyna
17GTSP0105CHM	matný
17GTSP0105IN	INOX



PP-MP0105

úchyt sklenenej police malý





Objed. kód	Povrch
17GTMP0105CH	chróm
17GTMP0105SA	satyna
17GTMP0105CHM	matný
17GTMP0105IN	INOX

PP-00GS01





Objed. kód	Povrch
17GT00GS01CH	chróm
17GT00GS01SA	satyna
17GT00GS01CHM	matný
17GT00GS01IN	INOX

PP-00GS02



Objed. kód	Povrch
17GT00GS02CH	chróm
17GT00GS02SA	satyna
17GT00GS02CHM	matný
17GT00GS02IN	INOX

PP-00GS04




Objed. kód	Povrch
17GT00GS04CH	chróm
17GT00GS04SA	satyna
17GT00GS04CHM	matný
17GT00GS04IN	INOX

PP-DP0047-"PELIKAN"



úchyt sklenenej police




Objed. kód	Povrch
17GTDP0047CH	chróm
17GTDP0047SA	satyna
17GTDP0047CHM	matný
17GTDP0047IN	INOX

PP-DP0066-"PELIKAN"



úchyt sklenenej police




Objed. kód	Povrch
17GTDP0066CH	chróm
17GTDP0066SA	satyna
17GTDP0066CHM	matný
17GTDP0066IN	INOX

PP-DP0097-"PELIKAN"




úchyt sklenenej police



Objed. kód	Povrch
17GTDP0097CH	chróm
17GTDP0097SA	satyna
17GTDP0097CHM	matný
17GTDP0097IN	INOX

OTOČNICA HRANATÁ


kovová



Objed. kód	Rozmer
17GTOK150-20	150 x 150

OTOČNICA OKRÚHLA


hliník



Objed. kód	L1	L2	Objed. kód	L1	L2
17GTOK0200-05	200	156	17GTOK0350-05	350	306
17GTOK0300-05	300	256	17GTOK0400-05	400	356

WB-WS-12, 18, 24

nábytkové vzpery



Povrch: chróm biela čierna hneda	Povrch: tmavohnedá béžová šedá calvados
---	--

Objed. kód	Rozmer
17GT-WS-12	L = 120
17GT-WS-18	L = 180
17GT-WS-24	L = 240

NÁBYTKOVÉ VZPERY



WB-073024

WB-073026

Objed. kód	17GTPP-LUK-00	17GTWB-073024	17GTWB-073026
------------	---------------	---------------	---------------

BAROVÁ VZPERA ŠIKMÁ

s možnosťou upevnenia na DT alebo sklo, 200 mm



Objed. kód	Povrch
17DMVZS200CH	chróm
17DMVZS200CHM	matný
17DMVZS200SA	satyna

BAROVÁ VZPERA ROVNÁ

s možnosťou upevnenia na DT alebo sklo, 200 mm



Objed. kód	Povrch
17DMVZR200CH	chróm
17DMVZR200CHM	matný
17DMVZR200SA	satyna

BAROVÁ VZPERA ŠIKMÁ STANDARD



Objedn. kód	Povrch
17GTVPZPSCH	chróm
17GTVPZPSCHM	matný


BAROVÁ VZPERA ROVNÁ STANDARD



Objedn. kód	Povrch
17GTVZPRCH	chróm
17GTVZPRCHM	matný

SZ-005, SZ-008

spojovacie skrutky




Obj. kód	Ø	Obj. kód	Ø
17GTSS5	5 mm	17GTSS8	8 mm

EM-SBLO

spojovací element pre pracovnú dosku




L = 60
L = 100
L = 150



Objedn. kód
17GTSP60
17GTSP100
17GTSP150

WK-CF0


konfirmát



Obj. kód	Ø	L	M
17GTKN6050	9,5	50	6,0
17GTKN6070	9,5	70	6,0
17GTKN6350	9,5	50	6,3
17GTKN5050	9,5	50	5,0

WK-D0

skrutka do DTD



Objednávkový kód	Ø	L	M
17GTDODTD3013	7,0	13	3,0
17GTDODTD3016	7,0	16	3,0
17GTDODTD3020	7,0	20	3,0
17GTDODTD3025	7,0	25	3,0

Objednávkový kód	Ø	L	M
17GTDODTD3513	7,0	13	3,5
17GTDODTD3516	7,0	16	3,5
17GTDODTD3520	7,0	20	3,5
17GTDODTD3530	7,0	30	3,5
17GTDODTD3535	7,0	35	3,5

Objednávkový kód	Ø	L	M
17GTDODTD4013	7,0	13	4,0
17GTDODTD4016	7,0	16	4,0
17GTDODTD4030	7,0	30	4,0
17GTDODTD4050	7,0	50	4,0

REKTITAČNÉ KOVANIE



Obj. kód 17GNRV...

Pri zadávaní objednávkového kódu je potrebné doplniť farbu plastového elementu (viď. str. 5) na koniec kódu. Napríklad pre bielu farbu: **17GNRV02**

SKRUTKA

skrutka do DTD SPAX



Objedn. kód	Rozmer
17SCH3716	3,7 x 16
17SCH4016	4,0 x 16
17SCH5060	5,0 x 60
17SCH3530	3,5 x 30
17SCH4030	4,0 x 30
17SCH5080	5,0 x 80
17SCH3540	3,5 x 40
17SCH4040	4,0 x 40
17SCH3550	3,5 x 50
17SCH4050	4,0 x 50

DREVENÉ KOLÍKY A LODIČKY

podperka pod sklo




Ø	Rozmer
8,0	35 mm
Objedn. kód	
17GN835	



Objedn. kód
17GNLAM20

PP-SMART



Objedn. kód	Materiál
17GTPP-SMART-000	oceľ

DRŽIAK POLICE

skrytá montáž



Objedn. kód	Rozmer
17GT200087	12 x 120 mm
17GT 200088	14 x 140 mm

LEPIACE PÁSKY, BALIACA FÓLIA

podperka pod sklo



Lepiaca páska
55 x 48 x 66

Objedn. kód
17EKLP



Obojstranná
lepiaca páska

Objedn. kód
17EKOLP





Stretch
baliaca fólia

Objedn. kód
17EKSF


KK-W60800-M0

ventilačná mriežka hliníková a plastová



Ventilačná
mriežka hliníková

Rozmer	Objedn. kód
60 x 430	17GT60430
80 x 430	17GT80430



Ventilačná
mriežka plastová


Objedn. kód
17GTPL60430

EXCENTER PRIEMER 15 MM



Objednávkový kód	Rozmery	Vyhotovenie
17IS.EX0115.GR	D.15 x 12 / 15; 7,5	bez povrch. úpravy
17IS.EX0215.GR	D.15 x 12 / 15; 8	bez povrch. úpravy
17IS.EX0315.GR	D.15 x 14 / 15; 9	bez povrch. úpravy

TIAHLO EXCENTRA



Objednávkový kód	Rozmery	Vyhotovenie
17IS.TE.11.FZT	i = 34; W = 16	bez povrch. úpravy

KRYTKA EXCENTRA



Objednávkový kód	Rozmery	Vyhotovenie
17IS.CF.04.BOR	P = 17; P1 = 4	borovica
17IS.CF.04.PBO	P = 17; P1 = 4	biela
17IS.CF.04.PFR	P = 17; P1 = 4	buk
17IS.CF.04.PMA	P = 17; P1 = 4	hnedá
17IS.CF.04.PNE	P = 17; P1 = 4	čierna

EXCENTER SE01



montáž zvrchu alebo z boku,
H - hrúbka spojovacieho
materiálu

Objedn. kód	Rozmery	Vyhotovenie
17IS.SE.01.PBO	L=12,5 H=16	biela
17IS.SE.01.PFR	L=12,5 H=16	buk
17IS.SE.01.PMA	L=12,5 H=16	hnedá


EXCENTER SE01



Objedn. kód	Rozmery	Vyhotovenie
17IS.SE.04.PBO	L=12,5 H=16	biela
17IS.SE.04.PFR	L=12,5 H=16	buk
17IS.SE.04.PMA	L=12,5 H=16	hnedá
17IS.SE.04.PBO	L=12,5 H=18/20	biela

TIAHLO EXCENTRA

s metrickým závitom, s EURO-závitom (materiál: zinok)



S metrickým závitom

Objednávkový kód

17IS.TS0407.ZB

S EURO závitom

Objednávkový kód


17IS.TS0107.ZB

TIAHLO PRE EXCENTER SExx




Objednávkový kód	Rozmery	Vyhotovenie
17IS.TI.01.FZ	L = 12, M6 EURO	zinok
17IS.TI.02.FZ	L = 7,5, M6 EURO	zinok
17IS.TI.03.FZ	L = 11, M3,8 EURO	zinok

MONTÁŽNE SCHÉMY



Montážna schéma vŕtania excentra



Montážna schéma vŕtania pre tiahlo excentra

Hliníkové rámičky, komponenty



VLASTNÁ VÝROBA NA MIERU


HLINÍKOVÝ PROFIL TYP "A"



Objednávkový kód

22PA181867


HLINÍKOVÝ PROFIL TYP "B"



Objednávkový kód

22PA181865


HLINÍKOVÝ PROFIL TYP "C"



Objednávkový kód

18PA181866


HLINÍKOVÝ PROFIL TYP "D"



Objednávkový kód


18PA181995

HLINÍKOVÝ PROFIL TYP "E"



Objednávkový kód

18PA181996





Profil „A“, „B“ a „C“ možnosť vyhotovenia vo farbe:
INOX, CHRÓM a ČIERNA

18

HLINÍKOVÉ LIŠTY C, L

pre dverka a šuplíky




Profil „C“ Obj. kód 22PA181998

Profil „L“ Obj. kód 22PA181997

SPOJOVACÍ UHOLNÍK


Rozměry 70 x 34 mm, pre profil typu „E“



Objedn. kód 22PA162104

SPOJOVACÍ UHOLNÍK


Rozměry 61 x 41 mm, pre profily typu „C“, „D“



Objedn. kód 22PA181970

SPOJOVACÍ UHOLNÍK

Rozměry 50 x 15,5 mm pre profil typu A, B



Objedn. kód PA181969

ZÁVESY PRIEMER 26 MM

Záves naložený



26 mm, pre rámk typu „E“

Objedn. kód 03BL71T0550

Záves polonaložený



26 mm, pre rámk typu „E“

Objedn. kód 03BL71T0650

Záves vložený



26 mm, pre rámk typu „E“

Objedn. kód 03BL71T0750



ZÁVESY PRIEMER 35 MM

Záves naložený



35 mm, pre rámk typu „C“, „D“

Objedn. kód 03BL71M2550

Záves polonaložený



35 mm, pre rámk typu „C“, „D“

Objedn. kód 03BL71M2650

Záves vložený



35 mm, pre rámk typu „C“, „D“

Objedn. kód 03BL71M2750



ZÁVESY MINI

Záves naložený



pre rámik typu „A“, „B“

Objedn. kód 03BL71T950A

Záves polonaložený



pre rámik typu „A“, „B“

Objedn. kód 03BL71T960A

Záves vložený




pre rámik typu „A“, „B“


Objedn. kód 03BL71T970A



ULOŽENIE PRE SKLO



Uloženie pre sklo 4mm
pre rámik typu „E“



Uloženie pre sklo
pre rámik typu „C“

PODLOŽKA

univerzálna




PLYNOVÝ PIEST



PROFIL SAS

úchytkový profil




Obj. kód	Rozmer
18ISSAS6113CHM	3 m



PROFIL SAS A


úchytkový profil



Obj. kód	Rozmer
18ISSAS6113ACHM	3 m



ZAPUSTENÁ ÚCHYTKA TYP 901 288



ÚCHYTKA

Objednávkový kód	Vyhotovenie	Rozmer
18ISSUD901288CHM	hliník	5m
18ISSUD901288IN	inox	5m


KONCOVKY

Objednávkový kód	Vyhotovenie
18IS565847CHM	ľavá - pravá hliník
18IS565847IN	ľavá - pravá inox



LB 38


koncová lišta na pracovnú dosku, H=38, ľavá, pravá



Obj. kód 19GTLB 38

LK 38


lišta na pracovnú dosku, rohová 90°, H=38



Obj. kód 19GTLK 38

LS 38


lišta na pracovnú dosku, spojovacia 180°, H=38



Obj. kód 19GTLS 38

LB 28 SU

koncová lišta na pracovnú dosku, H=28, ľavá, pravá



Obj. kód 19GTLB 28 SU

LP, LO


ozdobné lišty - chróm, zlato

M-700S

M-700Z

PVC-73

Obj. kód	Dĺžka	Povrch
19GTLO M-700S	2 m	zlatá
19GTLO M-700Z	2 m	strieborná
19GTLO PVC-73	2 m	matná




Obj. kód	Dĺžka	Povrch
19GTL P	2 m	zlato/biela
19GTL P	2 m	zlato/čierna



LS 28 SU


lišta na pracovnú dosku, spojovacia 180°, H=28



Obj. kód 19GTL S 28 SU

LK 28 SU


lišta na pracovnú dosku, rohová 90°, H=28



Obj. kód 19GTL K 28 SU

LB 28

koncová lišta na pracovnú dosku, H=28, ľavá, pravá




Obj. kód 19GT L B 28



LK 28

lišta na pracovnú dosku, rohová 90°, H=28




Obj. kód 19GTL K 28



LS 28

lišta na pracovnú dosku, spojovacia 180°, H=28




Obj. kód 19GTL S 28



OPT-20


trojuholníkové svietidlo



Objedn. kód	Farba	Výkon	Materiál
20GTOPT200CH	chróm	20 W	oceľ
20GTOPT200IN	INOX	20 W	oceľ
20GTOPT200SA	satyna	20 W	oceľ
20GTOPT200CHM	hliník	20 W	oceľ
20GTOPT200ZL	zlatá	20 W	oceľ

OPT-20S

trojuholníkové svietidlo so spínačom



Objedn. kód	Farba	Výkon	Materiál
20GTOPT20SCH	chróm	20 W	oceľ
20GTOPT20SIN	INOX	20 W	oceľ
20GTOPT20SSA	satyna	20 W	oceľ
20GTOPT20SCHM	hliník	20 W	oceľ
20GTOPT20SZL	zlatá	20 W	oceľ

OPW


svietidlo 20 W, oceľ



Objedn. kód	Farba
20GTOPW000CH	chróm
20GTOPW000IN	INOX
20GTOPW000SA	satyna
20GTOPW000CHM	hliník
20GTOPW000ZL	zlatá

OPK

svietidlo 20 W, oceľ



Objedn. kód	Farba
20GTOPK000CH	chróm
20GTOPK000IN	INOX
20GTOPK000SA	satyna
20GTOPK000CHM	hliník
20GTOPK000ZL	zlatá

OPZ

svietidlo 20 W, oceľ



Objedn. kód	Farba
20GTOPZ000CH	chróm
20GTOPZ000IN	INOX
20GTOPZ000SA	satyna
20GTOPZ000CHM	hliník
20GTOPZ000ZL	zlatá

ZH-220

svietidlo 2x20 W



12V max 20W JC G4 IP20 F CE III



transformátory 60 W

Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTZH2200CH	chróm	20GTZH2200CHM	hliník
20GTZH2200IN	INOX	20GTZH2200ZL	zlatá
20GTZH2200SA	satyna		

ZH-320

svietidlo 3x20 W



12V max 20W JC G4 IP20 F CE III



transformátory 60 W

Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTZH3200CH	chróm	20GTZH3200CHM	hliník
20GTZH3200IN	INOX	20GTZH3200ZL	zlatá
20GTZH3200SA	satyna		

ZH-420

svietidlo 4x20 W



12V max 20W JC G4 IP20 F CE III



transformátory 105 W

Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTZH4200CH	chróm	20GTZH4200CHM	hliník
20GTZH4200IN	INOX	20GTZH4200ZL	zlatá
20GTZH4200SA	satyna		

ZH-520

svietidlo 5x20 W



12V max 20W JC G4 IP20 F CE III



transformátory 105 W

Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTZH5200CH	chróm	20GTZH5200CHM	hliník
20GTZH5200IN	INOX	20GTZH5200ZL	zlatá
20GTZH5200SA	satyna		

TE-60

plast, výkon 60 W

230V/12V max 60W IP20 CE F



Objedn. kód
20GTTE-60

TE-105

plast, výkon 105 W

230V/12V max 105W IP20 CE F



Objedn. kód
20GTTE-105

TE-150

plast, výkon 150 W



Objedn. kód

20GTTE-150

TE-200

plast, výkon 200 W




Objedn. kód

20GTTE-200

OPD-8, 13

OPD-8: výkon 8 W, T5, OPD-13: výkon 13 W, T5



Objedn. kód

20GTOPD800B

Farba

biela

20GTOPD800CHM

strieborná

Objedn. kód

20GTOPD130B

Farba



biela

20GTOPD130CHM

strieborná

OPDG-8, 13, 21

T5



Objedn. kód

20GTOPG80CHM

Farba

strieborná

Výkon

8 W

20GTOPG13CHM

strieborná


13 W

20GTOPG21CHM

strieborná


21 W

VEŠIAK SO SVETLOM



WH-20

svetidlo halogénové 20 - 35 W, MR-11



Objedn. kód

20GTWH2000CH

Farba

chróm

Objedn. kód

20GTWH2000SA

Farba

satyna

20GTWH2000IN

INOX

20GTWH2000CHM


hliník

WH-30

svietidlo halogénové 20 - 50 W, MR-16



12V max 50W MR-16 IP20 F CE III




Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTWH3000CH	chróm	20GTWH3000SA	satyna
20GTWH3000IN	INOX	20GTWH3000CHM	hliník

WH-80

svietidlo halogénové 20 W, JC



12V max 20W JC IP20 F CE III




Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTWH8000CH	chróm	20GTWH8000SA	satyna
20GTWH8000IN	INOX	20GTWH8000CHM	hliník

WH-70

svietidlo halogénové 20 W, JC



12V max 20W JC IP20 F CE III



Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTWH7000CH	chróm	20GTWH7000SA	satyna
20GTWH7000IN	INOX	20GTWH7000CHM	hliník

WH-90

svietidlo halogénové 2x20 W, JC



12V max 20W JC IP20 F CE III




Objedn. kód	Farba	Objedn. kód	Farba
20GTWH9000CH	chróm	20GTWH9000SA	satyna
20GTWH9000IN	INOX	20GTWH9000CHM	hliník

OST 1x20W




12V max 20W JC G4 IP20 F CE III



Objedn. kód	Farba	Výkon	Materiál
20GTOST120CH	chróm	20 W	sklo/plast

ZOSTAVA LED LUGO

19 diód v lampe, transformátor + zostava káblov




Objedn. kód	Farba	Výkon	
20GTUG319CHM	hliník	3x1,14 W	6400K
20GTUG319CH	chróm	3x1,14 W	6400K
20GTUG319SA	satyna	3x1,14 W	6400K
20GTLCG319CHM	hliník	3x1,14 W	3000K
20GTLCG319CH	chróm	3x1,14 W	3000K
20GTLCG319SA	satyna	3x1,14 W	3000K


5 m




Objedn. kód	Model	Farba
20GTTLORGB-00	RGB, DC12V	RGB
20GTTLWRGB-00	RGB, DC12V, vodovzdorný	RGB
20GTTLWZIE-00	3528, DC12V, vodovzdorný	zelená
20GTTL00CB-00	3528, DC12V, vodovzdorný, 3000K	teplá biela
20GTTLW0CB-00	3528, DC12V, vodovzdorný, 3000K	teplá biela
20GTTL00ZB-00	3528, DC12V, 6400K	snehobiela
20GTTLW0ZB-00	SMD 3528, DC12V, vodovzdorný, 6400K	snehobiela
20GTTLWNIE-00	SMD 3528, DC12V, vodovzdorný	modrá
20GTTLW0CZ-00	SMD 3528, DC12V, vodovzdorný	červená
20GTTLW0ZY-00	SMD 3528, DC12V, vodovzdorný	žltá

Objedn. kód	Model
20GTZL2RGB	LED RGB set, 2m LED RGB drôty, transformátor, kontrolam, diaľkové




Objedn. kód	Model
20GTKONRGB-00	LED RGB controller, diaľkové, DC12/24V



Objedn. kód	Model
20GTWL24575CHM	24 leds, 575 mm, snehobiela, 12VDC, hliník

LISTA 27 LED DIOD 2,2 W




Objedn. kód	Model
20GTLL27ZB	27 leds, 12V, 6400K
20GTLL27CB	27 leds, 12V, 2700K

SVETLO LED ZÁPUSTNÉ SANTIAGO




Objedn. kód	Model	
20GTOK45CBIN	45 leds, 3W, 230V, teplá biela, ocel, INOX	
20GTOK45ZBIN	45 leds, 3W, 230V, snehobiela, ocel, INOX	

LED lampa sklenená štvorcová




Objedn. kód	Model	Výkon
20GTOSK-1W	18 LEDS, 1W	1W

Zostava LED sviedidiel MARBELLA




Objedn. kód	Model	Výkon
20GTKW19CBIN	19 LEDS, 230VAC, 2700K	3x1,5W
20GTKW19ZBIN	19 LEDS, 230VAC, 6400K	3x1,5W

LED lampa sklenená trojuholníková




Objedn. kód	Model	Výkon
20GTOST-1W	18 LEDS, 1W	1W

Zostava LED sviedidiel BARRI




Objedn. kód	Model	Výkon
20GTOK19ZBIN	19 LEDS, 230VAC, 6400K	3x1,5W
20GTOK19CBIN	19 LEDS, 230VAC, 2700K	3x1,5W

LED diódové svietidlo MALAGA




Objedn. kód	Model	Výkon
20GTOSUF10-3W	MALAGA 10, 1x3 LEDx1W	4 W
20GTOSUF20-6W	MALAGA 20, 2x3 LEDx1W	6 W

LED SVETLO VIOLA




Objedn. kód	Farba
20GTVIOL04CHM	hliník

LED SVETLO MURCIA



Objedn. kód	Farba
20GTMURC04CHM	hliník


TROJUHLNÍKOVÉ SVIETIDLO



Objedn. kód	Model
20GTOPT300IN	Led triangle bez spínača, inox, 12V, 1W, 18 leds, teplá biela
20GTOPT300SA	Led triangle bez spínača, satín, 12V, 1W, 18 leds, teplá biela
20GTOPT300CHM	Led triangle bez spínača, hliník, 12V, 1W, 18 leds, teplá biela
20GTOPT300SIN	Led triangle so spínačom, inox, 12V, 1W, 18 leds, teplá biela
20GTOPT300SSA	Led triangle so spínačom, satín, 12V, 1W, 18 leds, teplá biela
20GTOPT300SCHM	Led triangle so spínačom, hliník, 12V, 1W, 18 leds, teplá biela
20GTOPT600IN	Led triangle bez spínača, inox, 12V, 1W, 18 leds, snehobiela
20GTOPT600SA	Led triangle bez spínača, satín, 12V, 1W, 18 leds, snehobiela
20GTOPT600CHM	Led triangle bez spínača, hliník, 12V, 1W, 18 leds, snehobiela
20GTOPT600SIN	Led triangle so spínačom, inox, 12V, 1W, 18 leds, snehobiela
20GTOPT600SSA	Led triangle so spínačom, satín, 12V, 1W, 18 leds, snehobiela
20GTOPT600SCHM	Led triangle so spínačom, hliník, 12V, 1W, 18 leds, snehobiela

OMNIGLOW

LED lampa, vnútrostriňové svetlo, po otvorení sa automaticky rozsvieti




Objedn. kód	Model
20GTOMNIGLOW4	4 leds, wireless, baterky v balení, strieborná
20GTOMNIGLOB4	4 leds, wireless, baterky v balení, čierna

SVETLO ŠATNÍKOVÉ RONDA




skriňové svetlo s bezdotykovým ovládačom



Objedn. kód	Model
20GTOP015CCHM	218MM, 1x15 leds, snehobiela, DC12V, hliník

SVETLO DO SKRIŇ PILAS

svetlo montované do vnútra skrine s bezdotykovým ovládačom po otvorení dveriek sa automaticky rozsvieti vnútro skrine




12V

Objedn. kód	Model
20GTOW11SBCHM	1x15 leds, snehobiela, DC12V, hliník



SVETLO NA SKRIŇU VITORIA

svetlo LED pre montáž do skrine




12V

Objedn. kód	Model
20GTON0150CHM	218MM, 1x15 leds, snehobiela, DC12V, hliník



KLIPOVÉ SVIETIDLO

LED diódové klipové svietidlo pre sklenenú poličku




12V

Objedn. kód	Model	Výkon	Farba
20GTL2DNB	DC 12 V, 2 SMD LED	0,25W	modrá
20GTL2DZB	DC 12 V, 2 SMD LED	0,25W	snehobiela

POLIČKA TORO

sklenená LED diódová polička





12V

Objedn. kód	Model
20GTOS2490CHM	900mm, 24 leds, 8mm sklo, snhobiela, 230VAC, hliník



SVETLO SKRIŇOVÉ ROTA

Skriňové svetlo s bezdotykovým ovládačom




12V

Objedn. kód	Model
20GTOP456CCHM	600mm, 3x15 leds, snehobiela, DC12V, hliník
20GTOP609CCHM	900mm, 4x15 leds, snehobiela, DC12V, hliník



SVETLO SKRIŇOVÉ FRAGA

Skriňové svetlo s bezdotykovým ovládačom




12V

Objedn. kód	Model
20GTOP408CCHM	600mm, 4x0, 8W LED snehobiela, DC12V, hliník
20GTOP608CCHM	900mm, 6x0, 8W LED snehobiela, DC12V, hliník



SVETLO SKRIŇOVÉ PARLA

Svetlo montované v šuplíku s bezdotykovým ovládačom



12V

Objedn. kód	Model
20GTSZ308BCHM	563mm, 3x0, 8W LED, snehobiela, DC12V, hliník
20GTSZ408BCHM	863mm, 3x0, 8W LED, snehobiela, DC12V, hliník



TRANSFORMÁTOR

pre LED osvetlenia



12V 230V
12V

Objedn. kód	Model	Výkon
20GTZAS30W	LED WE, 220V-240V-50Hz, WY 12V	30 W
20GTZAS50W	LED WE, 220V-240V-50Hz, WY 12V	50 W

TRANSFORMÁTOR

pre LED osvetlenia



12V 230V
12V

Objedn. kód	Model	Výkon
20GTZASL6W	LED WE, 220V-240V-50Hz, WY 12V	6 W
20GTZAS12W	LED WE, 220V-240V-50Hz, WY 12V	12 W
20GTZAS15W	LED WE, 220V-240V-50Hz, WY 12V	15 W

VODOVZDORNÝ TRANSFORMÁTOR

pre LED osvetlenia 20 W



12V 230V
12V

Objedn. kód	Model
20GTWZA20W	20W, IP67, vodovzdorný

VODOVZDORNÝ TRANSFORMÁTOR

pre LED osvetlenia 36 W



12V 230V
12V

Objedn. kód	Model
20GTWZA36W	36W, IP67, vodovzdorný

VODOVZDORNÝ TRANSFORMÁTOR

pre LED osvetlenia 60 W



12V 230V
12V

Objedn. kód	Model
20GTWZA60W	60W, IP67, vodovzdorný

LED ŽIAROVKA G4, G14

6 - 14 diód

12V




Objedn. kód	Model
20GTG41230	3000K, DC 12V, 6 leds, 1,2W
20GTG40830	3000K, DC 12V, 6 leds, 0,8W
20GTG41264	6000K, DC 12V, 6 leds, 1,2W
20GTG40864	6000K, DC 12V, 6 leds, 0,8W

ŽIAROVKA LED

6 - 14 diód

12V



Objedn. kód	Model	Výkon	Ø
20GTGU1027	21 LEDS, 230V, 2700K	1,3W	50
20GTGU1040	21 LEDS, 230V, 4000K	1,3W	50
20GTGU1027	48 LEDS, 230V, 2700K	3W	50
20GTGU1040	48 LEDS, 230V, 4000K	3W	50
20GTGU1027	60 LEDS, 230V, 2700K	4W	63
20GTGU1040	60 LEDS, 230V, 4000K	4W	63



ŽIAROVKY LED SMD



Objednávkový kód
20GTLEDSMDA60



Objednávkový kód
20GTLEDSMD3014

VERA



Objednávkový kód
20GTVERA

TAVIRA




Objednávkový kód
20GTLTZALGWRGB




Objednávkový kód
20GTLTZL30WRGB




Objednávkový kód
20GTLDT018WRGB




Objednávkový kód
20GTLDTK18WRGB



TORINO



Objednávkový kód
20GTLDTROCHM



Objednávkový kód
20GTLDTROCHM



Objednávkový kód
20GTLTZSP3506W





SVETELNÉ DNO

prevedenie Al-Elox, bez vypínača




Objedn. kód	Označenie
20KON1011	tvrdené sklo 564/296/40 12W
20KON1012	tvrdené sklo 764/296/40 20W
20KON1013	tvrdené sklo 864/296/40 24W
20KON1018	obyčajné sklo - atyp
20KON1019	tvrdené sklo - atyp

MOŽNÁ VÝROBA AJ NA MIERU

SVETELNÁ POLICA

prevedenie Al-Elox, maximálna záťaž 10 kg, s vypínačom




Objedn. kód	Označenie
20KON1001	tvrdené sklo 600/200/40 12W
20KON1003	tvrdené sklo 900/200/40 24W
20KON1008	obyčajné sklo - atyp
20KON1009	tvrdené sklo - atyp

MOŽNÁ VÝROBA AJ NA MIERU

ALT 10


hliníkový profil pre osvetlenie LED, prevedenie BRILL



Objedn. kód	Označenie
20KON1401	ALT 10 - 2 m
20KON1402	záslepka ALT 10
20KON1409	na mieru

ALT 16

hliníkový profil pre osvetlenie LED, prevedenie ELOX




Objedn. kód	Označenie
20KON1441	ALT 16 - 2 m
20KON1442	záslepka ALT 16
20KON1449	na mieru



ALT 13


hliníkový profil pre osvetlenie LED, prevedenie ELOX



Objedn. kód	Označenie
20KON1421	ALT 13 - 2 m
20KON1422	záslepka ALT 13
20KON1423	úchyt profilu ALT
20KON1429	na mieru

ALT 15



hliníkový profil pre osvetlenie LED, prevedenie ELOX



Objedn. kód	Označenie
20KON1431	ALT 15 - 2 m
20KON1432	záslepka ALT 15
20KON1439	na mieru

PROFILY PRE POLICE APQ

hliníkový profil pre osvetlenie LED, prevedenie ELOX





POLICA OBSAHUJE:

- hliníkový profil
- tesnenie
- 2 x záslepka
- 2 x bezpečnostný klin
- skrutky a hmoždinky do steny

Objedn. kód	Označenie
20KON1351	profil na policu APQ, 2,75 m, Elox
20KON1352	záslepka APQ, šedý plast
20KON1357	bezpečnostný klin
20KON1358	tesnenie AP, 6 mm
20KON1359	tesnenie AP, 8 mm

PROFILY PRE POLICE APP

hliníkový profil pre osvetlenie LED, prevedenie ELOX



POLICA OBSAHUJE:

- hliníkový profil
- tesnenie
- 2 x záslepka
- 2 x bezpečnostný klin
- skrutky a hmoždinky do steny

Objedn. kód	Označenie
20KON1353	profil na policu APP, 2,75 m, Elox
20KON1354	záslepka APP, šedý plast
20KON1357	bezpečnostný klin
20KON1358	tesnenie AP, 6 mm
20KON1359	tesnenie AP, 8 mm

AE-WBEZDC

senzor pohybu



Objedn. kód
20ISAE-WBEZDC-10

ZÁSUVKA DO OSVETLENIA

LZ-AKKA12-00, LZ-AKMP12-00



Objedn. kód	Kód
20ISLZ-AKKA12-00	LZ-AKMP12-00

ZÁSUVKA DO OSVETLENIA

LZ-AKD612-00



Objedn. kód
20ISLZ-AKD612-00

INFRAČERVENÉ SENZORY


IR senzor, upevnenie pomocou skrutky, snímanie 50 mm



Objedn. kód	Rozmery
20ISEL.540.105.58	29 x 13 x 7

RIADIACE JEDNOTKY

pre infračervené senzory, maz. výkon 550 W




Objedn. kód	Rozmery	
20ISEL.532.735.02	96x55x25	s EURO zásuvkou

Objedn. kód	Rozmery	
20ISEL.532.735.04	96x55x25	s mini konektorom

VODOVZDORNÝ ZDROJ MEAN WELL

kvalitný zdroj pre náročné použitie, krytie IP67



Objedn. kód	Označenie
20KON2086	zdroj MW 18 W
20KON2087	zdroj MW 35 W
20KON2088	zdroj MW 60 W

VLASTNOSTI:

- bezkontaktné ovládanie osvetlenia
- možnosť pripojenia 1 až 3 snímačov
- automatické prepnutie do stavu "vypnuté" v prípade 30 min. bez zmeny stavu
- max. pripojené zaťaženie 550 W

Hliníkové stolové podnože



VLASTNÁ VÝROBA NA MIERU

HLINÍKOVÉ STOLOVÉ PODNOŽE



Stolové podnože

Stolové podnože sú vyrábané z hliníkových profilov 100 x 50 mm, 50 x 50 mm alebo 40 x 40 mm, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať. Jednotlivé profily sú spojené pomocou masívnych spojok a zápuštných skrutiek, čo zaisťuje dostatečnú tuhosť konštrukcie. Všetky stolové podnože sú vyrábané na mieru. Nohy stolov môžu byť zakončené záslepkou alebo klzákom s rektifikáciou.

Dosky stolov

Spolu so stolovou konštrukciou sme schopní dodať tvrdené sklenené dosky hrúbky 10 mm so zaleštenou hranou a zaoblenými rohmi. V ponuke je čiré sklo, satinato a široká škála farebných skiel podľa RAL.


Detail napojenia stolu




TYP 90

TYP 45


TYP 45-0



Povrchová úprava:
- ELOX
- INOX
- Zlatá
- Bronz
- Čierna



Povrchová úprava:
- ELOX
- INOX
- Zlatá
- Bronz
- Čierna
- Brill



Povrchová úprava:
- ELOX
- Brill


Štandardné rozmery

Objednávkový kód	Profil	Rozmer (D x Š x V)
21KOV1141	40 x 40	595 x 595 x 385
21KOV1142	40 x 40	795 x 595 x 385
21KOV1143	40 x 40	795 x 795 x 385
21KOV1144	40 x 40	895 x 895 x 385
21KOV1151	50 x 50	795 x 795 x 735
21KOV1152	50 x 50	895 x 895 x 735
21KOV1153	50 x 50	1195 x 795 x 735
21KOV1154	50 x 50	1395 x 795 x 735
21KOV1155	50 x 50	1595 x 895 x 735
21KOV1156	50 x 50	1795 x 895 x 735
21KOV1157	50 x 50	1995 x 895 x 735
21KOV1181	50 x 100	1195 x 795 x 735
21KOV1182	50 x 100	1395 x 795 x 735
21KOV1183	50 x 100	1595 x 895 x 735






SKRIŇOVÝ SOKEL



Skriňový sokel




Skriňový sokel vyrábame z hliníkových profilov 50 x 50 mm, 40 x 40 mm alebo 20 x 20 mm (pre sokle s nízkym zaťaženie), ktoré je možné ľubovoľne kombinovať. Jednotlivé profily sú spojené pomocou jednoduchých liatinových spojiek a zápusťných skrutiek, čo zaručuje ľahkú montáž a dostatečnú tuhosť konštrukcie. Všetky skriňové sokle sú vyrábané na mieru. Nôžky soklov môžu byť zakončené záslepkou alebo klzákom s rektifikáciou. Maximálna výška sokla je 300 mm.

Detail spoja










Povrchová úprava:


- ELOX
- INOX
- Zlatá
- Bronz
- Čierna
- Brill



Typy skriňových soklov



PODNOŽE



Objednávkový kód

21GTSBA60X7280



MOSCA



Objednávkový kód	Výška	Šírka S/S1
21ISTSL.MFMOSCA1	725 mm	480 mm / 690 mm

TELESKOPICKÝ NOSNÍK



Objednávkový kód	Dĺžka
21ISTSL.MFBEAM.1220	1200 – 2000 mm
21ISTSL.MFBEAM.0812	800 – 1100 mm

CANBERRA



Objednávkový kód	Výška	Šírka S/S1
21ISTSL.MFCANB1	725 mm	480 mm / 690 mm


SINGAPORE



Objednávkový kód	Výška
21ISTSL.MFSING1	725 mm

TELESKOPICKÝ NOSNÍK

Výškové nastavenie pre stolové nohy je 25 mm.



Objednávkový kód	Výška
21ISTSL.MFSING1	725 mm

Profesionálne posuvné systémy



Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov




Universal Line 18

madlá pre hrúbku
výplne 18 mm

BETA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181053	2,7 m	strieborná
22PA 181871	2,7 m	olivová
22PA 181929	2,7 m	zlatá

KAPPA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181810	2,7 m	strieborná
22PA 181873	2,7 m	olivová
22PA 181931	2,7 m	zlatá

ZETA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181811	2,7 m	strieborná
22PA 181874	2,7 m	olivová
22PA 181932	2,7 m	zlatá

MINI


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182141	2,7 m	strieborná
22PA 182458	2,7 m	olivová
22PA 181999	2,7 m	zlatá

TREND


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181805	2,7 m	strieborná
22PA 181868	2,7 m	olivová
22PA 181926	2,7 m	zlatá

TREND LINE


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181806	2,7 m	strieborná
22PA 181869	2,7 m	olivová
22PA 181927	2,7 m	zlatá

ATHENA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182140	2,7 m	strieborná
22PA 182157	2,7 m	olivová
22PA 182178	2,7 m	zlatá

DUO


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181060	2,7 m	strieborná
22PA 181070	2,7 m	olivová
22PA 181077	2,7 m	zlatá

MODENA 18


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182135	2,7 m	strieborná
22PA 182155	2,7 m	olivová
22PA 182175	2,7 m	zlatá

INOVA



madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181809	2,7 m	strieborná
22PA 181872	2,7 m	olivová
22PA 181930	2,7 m	zlatá

SIGMA

madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182182	2,7 m	strieborná
22PA 182183	2,7 m	olivová
22PA 182184	2,7 m	zlatá

Profesionálne posuvné systémy



Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov




Universal Line 10

madlá pre hrúbku
výplne 10 mm
alebo sklo 4-4,5 a 8 mm



DELTA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181813	2,7 m	strieborná
22PA 181876	2,7 m	olivová
22PA 181934	2,7 m	zlatá

KLASIK


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181815	2,7 m	strieborná
22PA 181878	2,7 m	olivová
22PA 181936	2,7 m	zlatá

DARA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181812	2,7 m	strieborná
22PA 181875	2,7 m	olivová
22PA 181933	2,7 m	zlatá

POLO

madlo




Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181992	2,7 m	strieborná
22PA 181994	2,7 m	olivová
22PA 181185	2,7 m	zlatá

Exclusive Line 10

madlá pre hrúbku
výplne 10 mm
alebo sklo 4-4,5 a 8 mm

GRANDE


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182132	2,7 m	strieborná
22PA 182152	2,7 m	olivová
22PA 182172	2,7 m	zlatá

MODENA


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182131	2,7 m	strieborná
22PA 182151	2,7 m	olivová
22PA 182171	2,7 m	zlatá

KVADRO


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181991	2,7 m	strieborná
22PA 181993	2,7 m	olivová
22PA 181046	2,7 m	zlatá

PICOLLO


madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182133	2,7 m	strieborná
22PA 182153	2,7 m	olivová
22PA 182173	2,7 m	zlatá

APOLLO

madlo



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182134	2,7 m	strieborná
22PA 182154	2,7 m	olivová
22PA 182174	2,7 m	zlatá

Profesionálne posuvné systémy



Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov




Vodiace lišty

k UNIVERSAL LINE 10, 18
a EXCLUSIVE LINE 10



Universal exclusive


Horné vedenie, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181064	bm	strieborná
22PA 181068	bm	olivová
22PA 181073	bm	zlatá

Universal B


Spodné vedenie, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182144	bm	strieborná
22PA 182167	bm	olivová
22PA 182900	bm	zlatá

Universal


Horné vedenie, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182143	bm	strieborná
22PA 182170	bm	olivová
22PA 182180	bm	zlatá

Elegant


Spodné vedenie, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182145	bm	strieborná
22PA 182166	bm	olivová
22PA 182176	bm	zlatá

Elegant Exclusive


Spodné vedenie, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182148	bm	strieborná
22PA 182165	bm	olivová
22PA 182004	bm	zlatá

Universal A plus

Spodné vedenie, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181062	bm	strieborná
22PA 181069	bm	olivová
22PA 181050	bm	zlatá

Klip

Klip pre spodné vedenie UNIVERSAL B




Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA181971	ks	čierny plast

Vodiace lišty

k LINEA 10, 18,
AXIUM LINE 10, 18,
MINI LINE,
MICRO LINE

LINEA


Vrchné vedenie



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181061	3,0 m	strieborná
22PA 181045	3,0 m	olivová

W

Spodné vedenie pre uchytanie v strede



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181054	3,0 m	strieborná

Profesionálne posuvné systémy





Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



Y



Spodné vedenie pre uchytenie na skrutku



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181055	3,0 m	strieborná
22PA 181044	3,0 m	olivová

DD


Spodné vedenie pre zapustenie do drážky



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 061998	3,0 m	strieborná

GERLACH


Horné vedenie



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181063	3,0 m	strieborná

AXIUM PLUS


Horné vedenie 2, 3, 4 a 6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182150	bm	strieborná

FORMA



Horné vedenie 2, 3, 4 a 6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182139	bm	strieborná

FORMA


Spodné vedenie 2, 3, 4 a 6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182142	bm	strieborná

UHLNÍK AP


Uholník k AXIUM PLUS



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181802	set	strieborná

MICRO



Spodné vedenie



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182138	3,0 m	strieborná

MINI LINE



Horné vedenie pre ALU rámiky



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181989	3,0 m	strieborná

MINI LINE AL

Spodné vedenie pre ALU rámiky




Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181990	3,0 m	strieborná

Doplnkové
hliníkové
profily

HP 10

Horný profil 10, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182146	bm	strieborná
22PA 182168	bm	olivová

Profesionálne posuvné systémy




Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



SP 10


Spodný profil 10, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182147	bm	strieborná
22PA 182164	bm	olivová
22PA 181968	bm	zlatá

SP EXCLUSIVE 10


Spodný profil, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181058	bm	strieborná
22PA 181071	bm	olivová
22PA 181051	bm	zlatá

HP EXCLUSIVE 10


Horný profil, dĺžky 2,3,4,6 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181056	bm	strieborná
22PA 181067	bm	olivová
22PA 181049	bm	zlatá

SP INOVA


Spodný profil, dĺžky 2 a 3 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182136	bm	strieborná

SP INOVA EXCLUSIVE


Spodný profil, dĺžky 2 a 3 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181058	bm	strieborná
22PA 181071	bm	olivová
22PA 181051	bm	zlatá

DP INOVA


Deliaci profil, dĺžky 2 a 3 m



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181059	bm	strieborná
22PA 181072	bm	olivová
22PA 181052	bm	zlatá

HP INOVA EXCLUSIVE 18


horný profil Inova Exclusive 18



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 00000	3,0 m	strieborná
22PA 0000	3,0 m	olivová
22PA 181047	3,0 m	zlatá

C


profil



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181816	3,0 m	strieborná
22PA 181879	3,0 m	olivová
22PA 181937	3,0 m	zlatá

L


malý profil 18



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181821	3,0 m	strieborná
22PA 181884	3,0 m	olivová
22PA 181942	3,0 m	zlatá

L PL


profil Pro Line 18



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182161	3,0 m	strieborná
22PA 182156	3,0 m	olivová
22PA 182179	3,0 m	zlatá

H 18


profil 18



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182163	3,0 m	strieborná
22PA 182160	3,0 m	olivová
22PA 181945	3,0 m	zlatá

T 18

profil 18



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182162	3,0 m	strieborná
22PA 182159	3,0 m	olivová
22PA 181944	3,0 m	zlatá

Profesionálne posuvné systémy





Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



T 18 PL


profil Pro Line 18



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181823	3,0 m	strieborná
22PA 181886	3,0 m	olivová
22PA 181944	3,0 m	zlatá

H 10 M


profil 10



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181817	3,0 m	strieborná
22PA 181880	3,0 m	olivová
22PA 181938	3,0 m	zlatá

H 10 V

profil 10 veľký




Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181825	3,0 m	strieborná
22PA 181888	3,0 m	olivová
22PA 181946	3,0 m	zlatá

Štetiny

DORAZOVÁ


Štetina dorazová s lepidlom



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 160208	bm	tmavo šedá

VYMEDZOVACIA


Štetina vymedzovacia s lepidlom



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 160207	bm	tmavo šedá

DORAZOVÁ N


Štetina dorazová nasúvacia bez lepidla



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 161507	bm	tmavo šedá

VYMEDZOVACIA N


Štetina vymedzovacia nasúvacia bez lepidla



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 161508	bm	tmavo šedá

ŠIROKÁ DORAZOVÁ N

Štetina široká dorazová nasúvacia




Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 161792	bm	tmavo šedá

Plastové uloženia pre sklo



PU 40

pre sklo 4 mm



Objednávkový kód	Bal.	Materiál
22PA 26001	bm	plast

Profesionálne posuvné systémy




Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



PU 45


pre sklo 4,5 mm



Objednávkový kód	Bal.	Materiál
22PA 260002	bm	plast

PU 80


pre sklo 8,0 mm



Objednávkový kód	Bal.	Materiál
22PA 61794	bm	plast

PU 40 INOVA

pre sklo 4 mm asymetrické do profilu INOVA




Objednávkový kód	Bal.	Materiál
22PA 061794	bm	plast

Vozíky k systémom UNIVERSAL LINE 18



ELEGANT


spodný vozík so strunkou



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181978	ks	strieborná

ELEGANT


spodný vozík bez strunky



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 180899	ks	strieborná

UNIVERSAL B PLUS


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 220010	ks	strieborná

ELEGANT PLUS


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230011	ks	strieborná

UNIVERSAL B


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182085	ks	strieborná

UNIVERSAL 18



horný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181977	ks	strieborná

DUO

horný vozík pre madlo DUO, SIGMA



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181921	ks	strieborná

Profesionálne posuvné systémy




Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



INOVA ELEGANT


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181953	ks	strieborná

INOVA UNIVERSAL


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181972	ks	strieborná

INOVA UNIVERSAL PLUS


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230001	ks	strieborná

VOZÍK GERLACH


horný vozík pre šikmé dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA VOZ.EVEREST	ks	strieborná

UNIVERSAL 18


horný vozík s pružinkou



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230007	ks	strieborná

INOVA ELEGANT PLUS


spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182087	ks	strieborná

POZICIONER

pre spodné vedenie ELEGANT,
ELEGANT EXCLUSIVE



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181981	ks	strieborná

Vozíky
k systémom
UNIVERSAL
LINE 10



ELEGANT 10

spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Typ
22PA 181988	ks	ECONOM
22PA 230013	ks	STANDARD
22PA 230016	ks	EXCLUSIVE

UNIVERSAL 10

spodný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181974	ks	strieborná

SYMETRIC

horný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181975	ks	strieborná

Profesionálne posuvné systémy




Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



EXCENTRIC


horný vozík



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181976	ks	strieborná

SADA AXIUM


sada Axiom na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181982	sda	strieborná

AXIUM LINE 10


sada Axiom Line 10 na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 182052	sada	strieborná

EXCENTRIC PLUS, ELEGANT EXCLUSIVE


sada na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230017	sada	strieborná

SYMETRIC PLUS, ELEGANT EXCLUSIVE

sada na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA230018	sada	strieborná


AXIUM SYMETRIC



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA ZL94METRIC	sada	strieborná

AXIUM GLASS


sada na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 061994	sada	strieborná

SADA FORMA


sada Forma na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181984	sada	strieborná

FORMA PLUS

spodný vozík pre vnútorné a vonkajšie dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 060776	ks	strieborná

SADA FORMA TOP

sada na 1 dvere



Objednávkový kód	Použ.	Nosnosť
229A 160205	2 dverí	50kg
229A 160204	3 dverí	50kg


SADA TREND



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA TREND	sada	strieborná

MICRO

sada koliesok



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 181980	sada	strieborná

Profesionálne posuvné systémy



Montážne návody vid' katalóg ProAlu,
alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov



SADA MICRO ELEGANT


sada na 1 dvere



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230012	sada	strieborná

MICRO PLUS


horný vodiaci element



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230020	ks	strieborná

MINI LINE AL


sada koliesok MiniLine k Alu rámkom



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230002	sada	strieborná

ALUMATIC

samozatvárač



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230003	2 ks	strieborná

ALUMATIC PLUS

samozatvárač



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230005	ks	strieborná

PLAST VS


plast na vymedzenie skla



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 62033	ks	strieborná

SPONA


spinka na uchytienie šetiny



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 62032	ks	strieborná

BRZDA

pre horné vedenie UNIVERSAL



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 230004	ks	strieborná

ZÁVES S DOŤAHOM

pre systém skladaných dverí TREND



SKRUTKA RÁMOVÁ

na spájanie rámovej konštrukcie
UNIVERSAL LINE 18




Objednávkový kód	Rozmer
22PA 181800	Ø 4,0 x 45 mm

SKRUTKA PROFILOVÁ

na spájanie profilov UNIVERSAL LINE 10,
EXCLUSIVE LINE 10




Objednávkový kód	Rozmer
22PA 060296	Ø 6,3 x 30 mm



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA 2300005	ks	strieborná

Bezpečnostná fólia



Objednávkový kód	Bal.	Farba
22PA FOLIA400/20	rol.	priesvitná
22PA FOLIA 600/20	rol.	priesvitná




DEKORAČNÉ VÝPLNE A SKLÁ potlač skiel dekoračným fotomotívom



V01 (hr. 18 mm)




V02 (hr. 18 mm)




V03 (hr. 10, 18 mm)



V04 (hr. 18 mm)



V05 (hr. 18 mm)



V06 (hr. 10, 18 mm)



V07 (hr. 10, 18 mm)



V08 (hr. 10, 18 mm)



V09 (hr. 18 mm)



V10 (hr. 18 mm)



V11 (hr. 18 mm)



V12 (hr. 18 mm)



V13 (hr. 18 mm)



V14 (hr. 18 mm)



V15 (hr. 18 mm)



V16 (hr. 18 mm)



V17 (hr. 18 mm)




V18 (hr. 18 mm)



V19 (hr. 18 mm)




V20 (hr. 18 mm)




V21 (hr. 10, 18 mm)



V22 (hr. 10, 18 mm)



V23 (hr. 10, 18 mm)



V24 (hr. 10, 18 mm)

V25 (hr. 10, 18 mm)

V26 (hr. 10, 18 mm)




Fólie predných plôch

Najširšia ponuka na trhu




pre dvierka, dekoračné panely
a toaletné sedátka

VŠETKY FÓLIE SKLADOM!



Fólie predných plôch

Najširšia ponuka na trhu



23



www.lunit.sk

LUNIT, s. r. o.

Nábytkové kovanie, fóliované dverka
Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen

Obchodný riaditeľ

Martin Závalec

T-mobile: 0911 876 892

O2: 0948 516 254

e-mail: zavalec@lunit.sk

Kovania

tel./fax: 045 544 12 83

mobil: 0918 312 949

e-mail: lunit@lunit.sk, lunit@stonline.sk

MDF dvere

tel./fax: 045 544 12 83

mobil: 0905 358 509

e-mail: lunit@lunit.sk, lunit@stonline.sk

Obchodní zástupcovia**SLOVENSKÁ REPUBLIKA Stred - Západ**

Ing. Ján Kvasna tel.: +421 / 905 644 228
e-mail: kvasna@lunit.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA Stred - Východ

Ing. Marek Timko tel.: +421 / 911 500 638
e-mail: timko@lunit.sk

ČESKÁ REPUBLIKA

Marek Melicher tel.: +420 / 724 254 078
e-mail: lunit.cz@gmail.com

MAĎARSKÁ REPUBLIKA

Ing. Nóra Fekete tel.: +36 305 330 712
e-mail: lunit.hu@gmail.com

POLSKÁ REPUBLIKA

Piotr Niedbala tel.: +48 515 668 521
e-mail: lunit.pl@gmail.com

Váš dodávateľ:

www.lunit.eu